

D

00003

Vinteren
Dagbok for 1935-36
37 -

Fra
King's Bay.
Peder Am.

1935.

Tempraturen er
oppjitt kl 8-14-20.
i Celsius.

Onsdag 11-9.

Narrest bris $\div 0 \div 2 \div 5$

Torsdag 12-9.

Klart ver. Vekslende bris fra Nor og Ost
kastet vekslende ut og inn fjorden. $\div 1 \div 1 \div 3$

Fredag 13-9.

Skyøt en rype, den første i år. svak Østlig
bris. Klart $\div 1 \div 1 \div 3$.

Lørdag 14-9.

Litt, klart ver $\div 1 \div 1 \div 3$.

Søndag 15-9.

Skyøt idag 18 ryper, de er små å dørli
enda. Helt klart ver, litt skodde i fjella
 $\div 1 \div 1 \div 1$. Mandag 16-9.

Har vært sur over til London, vi såg
ingen snodd. Litt klart $\div 2 \div 2 \div 2$.

Tirsdag 17-9.

Har transportert kull til underen. Var også
sur å såg etter ryper, såg ingen.

Litt klart ver $\div 5 \div 2 \div 1$.

05yy00922

1935

Onsdag 18-9.

Hør vert tur på fjorden for å se etter Snadd og Kobbe, vi såg ingen, fjorden ser ut til å vere fri for vilt. Vi var på land i London, såg der et ravespor.

Ostli bris, litt snetykke $\div 3 \div 1 \div 2$.

Torsdag 19-9.

Så idag to flokker grågåser.

Igjelli bris overskyet. Tøfflen litt regn $+ 2 + 3 + 2$.

Fredag 20-9.

Idag stilt overskyet. Tøfflen Sydvest bris. $+ 2 + 3 \div 1$.

Lørdag 21-9.

Vår bokt oss på tur til Krapp Gruise. Men det viske sei det var for stor sjø så vi måtte oppgi turen, da det hadde vært omuli å lande. Sydvest bris, overskyet $\div 2 \div 2 \div 4$

Søndag 22-9.

Hør vert tur intil Fuglefjellet. Skytt 7 ryper og en Arfugl. Sydost bris, klart $\div 5 \div 5 \div 9$.

Mandag 23-9.

Hør vert tur til Gruise og Kvalhuk. Vi skytt en liten snadd, vi såg tre styrkere. Vi skytt tre Arfugler. Såg en vitrov i Leiren i dagmorges. Ostli bris høallklart $\div 8 \div 8 \div 8$.

Tirsdag 24-9.

Hør vert å satten båt på land i Blomstrandhavn. Vi såg en Storkobb og nogen Snadder. Det såg ut som dem kom inn fra havet, dem gikk inn fjorden dem vi såg. Dem var skyrr så vi fikk ingen.

Før ihøst har det vært fint for Kobbe i fjorden. Skytt tre Arfugler. Stilt overskyet $\div 6 \div 5 \div 3$.

Onsdag 25-9.

iei har vært og ornat på huset på Kvalhuk. Solvik var på Kvalhukfjellet og såg etter Rypar, hann fikk 11 styrkere og to storgåser.

iei såg en Blåov på et overstur, og so vite på turen hem i aften. Idag stilt klart, i ettermiddag Sydvestkuling og sneslud $\div 2 \div 3 \div 2$.

Torsdag 26-9.

Hør idag sned en heldel 14cm
Sydvest bris $\div 3 \div 3 \div 5$.

Fredag 27-9.

Hør idagmorges hatt besök av en røv,
han ha vært helt på droppa, han ha
gått og snuset rundt huset, etter som
sporene viser. Østlig frisk bris, klart $\div 9 \div 9 \div 12$.

Lørdag 28-9.

Svak østlig bris, klart $\div 16 \div 16 \div 18$.

Søndag 29-9.

Hallklart, liten Sydost huling $\div 10 \div 8 \div 6$.

Mandag 30-9.

Idag Sydost bris, overskyet, i aften stilt
 $\div 6 \div 5 \div 5$.

Torsdag 1-10.

Såg en viftev, den var dårlig pelsset enu.
Idagmorges Øst bris, frisk, klart, senere
drejende til Nor frisk bris. $\div 7 \div 9 \div 12$.

Onsdag 2-10

Solvik roddle til Gross Bay.

Såg en viftev, den var meget skygg.
Frisk Øst bris, spraknende ut over dagen,
klart $\div 16 \div 15 \div 15$.

Torsdag 3-10

Hør været klar og bades, også har jeg
laget nogen felder. Hørte i radioen att
krig mellom Italia og Etiopien er utbrutt.
Østlig bris, hallklart $\div 16 \div 15 \div 14$.

Fredag 4-10.

Såg en viftev som var bra pelsset.
Jeg traff på den ned ved Lokomotivstallen,
der ligg litt drakse fra i sommer, så
det er den som lokker og drar.
Sydost huling og sneflake. $\div 6 \div 5 \div 6$.
Overskyet.

Lørdag 5-10.

Har skutt 6 Rypær i Leiren. Har vært
suv utover, såg nogen rivespor.
Øst bris, hallklart $\div 6 \div 12 \div 13$.

Søndag 6-10.

Frisk bris fra Sydvest, litt snø,
iaffens sterk kuling fra Vest og snefok.
 $\div 15 \div 15 \div 13$.

Mandag 7-10.

Øst frisk bris, overskyet, snelung + ver
 $\div 13 \div 13 \div 12$.

Tirsdag 8-10.

Har fått snø til vand, før første gang
ihøst. Frisk Sydost bris, overskyet
og litt snefall $\div 3 \div 1 \div 1$.

Onsdag 9-10

Sydost storm, overskyet, litt regn.
Snøen som er komnt, tiner nu fort.
 $\div 0 + 1 + 3$.

Torsdag 10-10.

Har vært å sett etter Rypær. Såg ingen.

År nu såldet snø så det går godt å gå
utover ski. Kuling fra Syd, nesten klart.
 $+2 + 2 + 2$.

Fredag 11-10.

Sterk Sydostkuling, hallklart $+4 + 3 + 3$.

Søndag 12-10.

Har vært suv utover, såg etter Rypær,
skjot so. Sterk Sydostkuling, hallklart
 $+4 + 4 + 3$.

Søndag 13-10.

Har vært suv til Kvalhuk, skjot so Rypær
oppå Kvalhukfjellet, det var alt vilt fei
såg. Sterk Sydostkuling, hallklart.
Aften klart fint Kaneshinn. $+1 + 1 + 1$.

Mandag 14-10.

Sydost bris, frisket på mot aftenen
til kuling, overskyet $\div 1 \div 1 + 1$.

Tirsdag 15-10.

Sydost kuling, litt sne, mot aftenen
litt regn $+1 + 1 + 1$.

Onsdag 16-10.

Har vært her til Kvæhukfjellet, fikk
en Rype. Sydost bris, i aften stilt.
Klart $\div 2 \div 2 \div 1$.

Torsdag 17-10.

Sydost bris enkelte snebygjer $\div 2 \div 2 \div 3$.

Fredag 18-10.

Ost bris, overskyet, i aften litt sne.
 $\div 1 \div 0 \div 4\frac{1}{2}$.

Søndag 19-10.

Sydost kuling, overskyet $+1+1-0$.

Søndag 20-10

Før middag overskyet og Sydost liten
kuling, spak mist på dagens, men
fisknet på også aftenen. Var her
utever til Rødeiven, såg tre vitriner, de
var dårli pelskenda. $\div 1 \div 1 \div 1$.

Mandag 21-10.

Sydostkuling, oppholdsver, skyet $\div 2 \div 2 \div 1$.

Tirsdag 22-10

Har vært å sett etter Rypen, skyt en,

Her er snatt om Rypen, dem holder sei
antageli i høyfjella på grunn av den
evinceli Sydostkulingen vi har her i høst.
Kuling fra Sydost, overskyet $+1+1\div 0$.

Onsdag 23-10.

Sydost storm. Antagend til kuling, i aften
er det stilt og litt snefall. $\div 0 \div 0 \div 4\frac{1}{2}$.

Torsdag 24-10.

Var idag her utpå Kvæhukfjellet før
å se etter Rypen, såg bare nogen spor,
ingen fugl. Kom Jemijen kl 14, og kl 15
kom Goblik fra Ky London, han har
fått fem vistorer og en blå, og nu kom
han før å få agn, for han har ikke fått
en Rype i Kross Bay. Stilt, overskyet idag
iaftn kuling fra Sydost. $\div 5 \div 3 \div 1$.

Fredag 25-10

I mott idag kraftig regnver så elverne
er store som mist i vårløsningen, å store
vandammer rundtom i Leiren.

Syd-kuling $+3+3+3$.

Lørdag 26-10

- Såg idagmorges so grå-Trostær, jei brodde
jei såg enden feil, eller så måtte det vere
synet, men sei hørte jei den kjente
skrattningen, å da var jei sikker. Såg
også so måltrostær, jei skjøt en.
I dag kuling fra Syd, og regn. Taffen
stilt, litt regn. $+4+3+2$.

Søndag 27-10.

- Solvik rodde over til London idagmorges.
Det er nu bare mark overalt, snøen er
blåst og regnet bort. Skjøt en måltrost
idag også, den er bare skinn og ben.
Før middag Oslobris, senere påfriskende
til like kuling, overskyet $\div 0 \div 1 \div 2$.

Torsdag 29-10.

- zit til Engels Bay igårmorges for
å beynde å sette opp redskaper til fangst
av røv, det beynder man å bli så kort
dag så jei er nøydt å beynde å fange,
det er enda idt silegste laget, kann

enda få dårlig pelsset røv. Satte opp fellerne
i Engels Bay i går, låg over natten i huset
jei har i Engels Bay. ^{I dag} Sag over fellerne jei
sto opp i går, jei fikk so vibrøvers, en var
fin, den andre middels. jei skytt fire Rypar.
Hadde stilt fint ver i Engels Bay. I Kings
Bay var det Sydastkuling både da jei
fikk derifra i går, og da jei kom tilbakes
idag. Klart her. Igårmorges var temperaturen
 $\div 2$ i aften $+1\frac{1}{2}$.

Onsdag 30-10.

Sydastkuling. Hållklart. Taffen klart
og stilt $\div 0 \div 0 \div 1\frac{1}{2}$.

Torsdag 31-10.

I dag stilt overskyet. Taffen Sydostbris
 $\div 1 \div 0 + 1$.

Søndag 3-11.

Yikk utsver fredagsmorgen før å sette opp feller. Overnattet i Engels Bay natt til fredag, natt til lørdag på Krakhuk. Har inntatt sned 2 cm.

Fredag var det fint vær, likedan lørdag. I dag sykk snekave ogbris fra Sydvest. $\div 2$.

Mandag 4-11.

Vest/Norvest bris, litt sne. $\div 2 \div 3 \div 5 \frac{1}{2}$.

Torsdag 5-11.

Kørte målkost i dag, men jeg så den ikke. Vestlig bris, overskyet $\div 6 \div 6 \div 6$.

Onsdag 6-11.

Har vært innover å satt opp feller.

Stilt klart $\div 13 \div 9 \div 3$. Iaften Sydost kuling.

Torsdag 7-11.

Sydost kuling og snekylet $\div 0 \div 1 \div 1$.

Fredag 8-11.

Har i dag salt opp dei siste fellerne, så nu er jeg ferdig med oppstillingen av feller, noe er det bare å gå på passe på

om der går rør på dem. Sydvest bris, iaften kuling $\div 1 \div 0 \div 3$.

Søndag 9-11

Har vært på skitur, men det var lite snø så det blei stenkogg nokså ofte på første skituren ihøst. Overskyet, Stilt $\div 7 \div 6 \div 5$.

Søndag 10-11.

Overskyet, stilt vær $\div 12 \div 2 \div 1$.

Mandag 11-11.

Har vært på tur til Engels Bay.

Hadde Sydvest frisk bris og sneflok hele siden. I dag har det regnet kolosalts. Stilt $+ 2 + 2 \div 0$.

Torsdag 14-11.

Fikk iaften en viss rør utfor vinduet. Stilt, overskyet, snekungt vær $\div 3 \div 3 \div 3$.

Fredag 15-11.

Frisk Sydost, overskyet, iaften litt sno $\div 3 \div 3 \div 3$.

Lørdag 16-11.

Sydost frisk bris, overskyet $\div 2 \div 2 + 1 \frac{1}{2}$.

Søndag 17-10.

Sydost frisk bris, før middag høll klar
etter middag overskyet $\div 1 \div 1 + \frac{1}{2}$.

Mandag 18-11.

Sydost liten kuling. Taffen regn.
 $-0 \div 0 + 1$.

Tirsdag 19-11.

Vest frisk bris, litt snø $\div 5 \div 7 \div 9$.

Onsdag 20-11

Har vært sur til Kvalhukfjellet
Brukke ikke ski, det er forlistet sne
enda. Vest bris og overskyet. Taffen
Øst bris $\div 10 \div 9 \div 9$.

Torsdag 21-11.

Har vært sur til Truglefjellet, såg
spor av Rype og Rov, men ingen fangst.
Klart ver islagmorges, og stilt.
Overskyet frem på dagen så det var
nok så mørkt og vanskelig å se frem,
vind og snekav fra Sydvest, frisk
kuling. Taffen storm. $\div 3 \div 2 \div 1$.

Fredag 22-11.

Har inntatt regnet kraftig, så all snø er
bare sorpe. Syd bris, overskyet, litt sne.
iaften $+2 + 2 \div 2$.

Lørdag 23-11

Har snodd enheldel i dag, 12.00.
stilt $\div 1 \div 1 \div 1$.

Søndag 24-11.

Har snodd enheldel inatt, og sne
fremdeles iaften. Frisk Øst bris $\div 3 \div 6 \div 7$.

Mandag 25-11.

I dag stilt, overskyet, iaften Sydost bris.
 $\div 9 \div 9 \div 10$.

Torsdag 26-11.

Stilt klart $\div 15 \div 16 \div 18$.

Borti fjoren blåser Nordostkuling etter
som det høres ut på duren og sesingen.
Den strekker sei ikke hitt til denne
siden av fjorden. Det samme tilfelle
har jeg lagt merke til ofte før, stille
her ned land og Nordostkuling i fjoren.

Onsdag 7-11.

Har vært gjer etover, ingen fangst.
Klart skilt idag. Taffen liten Sydost
kuling $\div 18 \div 18 \div 13$.

Torsdag 28-11.

Klart ver, liten storm fra Øst. $\div 13 \div 13 \div 12$.

Fredag 29-11.

Klart ver. Øst kuling $\div 8 \div 8 \div 8$.

Lørdag 30-11.

Klart ver. Sydost kuling $\div 5 \div 6 \div 6$.

Søndag 1-12.

Sydost kuling, klart. $\div 6 \div 6 \div 6$.

Mandag 2-12.

Sydost kuling, overskyet $\div 5 \div 4 \div 4$.

Torsdag 3-12.

Sydost storm, klart $\div 4 \div 4 \div 4$.

Onsdag 4-12.

Sydost storm, avtakende iaffen, høkklat
 $\div 1 \div 2 \div 2$.

Torsdag 5-12.

Snoen er nu blåst bort. Sydost kuling,
overskyet $\div 3 \div 2 \div 2$.

Fredag 6-12.

Sydost storm, overskyet. Taffen litt sne.
 $\div 1/2 \div 1/2 \div 2$.

Lørdag 7-12.

Sydost kuling. Overskyet. Taffen stilt.
 $\div 4 \div 4 \div 4$.

Søndag 8-12.

Stilt klart ver $\div 5 \div 5 \div 10$.

1936.

Mandag 9-12.

Litt snøfall. Stilt $\div 10 \div 10 \div 7$.

Tirsdag 10-12.

Snekave. Stilt $\div 6 \div 6 \div 6$.

Onsdag 11-12.

Sydost kuling. Snøfall. $\div 1 \div 4 \div 3$.

Torsdag 12-12.

Nesken klart. Nor liten kuling $\div 6 \div 6 \div 7$.

Fredag 13-12.

Hallklart. Nor bris $\div 9 \div 9 \div 13$.

Lørdag 14-12.

Stilt, klart $\div 10 \div 10 \div 11$.

Søndag 15-12.

Stilt, klart $\div 19 \div 13 \div 15$.

Mandag 16-12.

Stilt, overskyet, litt sne $\div 15 \div 14 \div 12$.

Tirsdag 17-12.

Hav snød meget. Sydvest bris. $\div 11 \div 10 \div 9$.

Onsdag 18-12.

Nor bris. overskyet $\div 12 \div 13 \div 13$.

Torsdag 19-12.

Nor frisk bris, klart $\div 12 \div 15 \div 15$.

Fredag 20-12.

Stilt, overskyet $\div 14 \div 13 \div 12$.

Lørdag 21-12.

Stilt, klart $\div 15 \div 16 \div 19$.

Søndag 22-12.

Overskyet, stilt $\div 16 \div 13 \div 13$.

Mandag 23-12.

Ost frisk bris, klart $\div 14 \div 16 \div 20$.

Tirsdag 24-12.

Klart, stilt $\div 29 \div 20 \div 16$.

Onsdag 25-12.

Klart, stilt $\div 16 \div 16 \div 14$.

Torsdag 26-12.

Nest bris, overskyet, litt sne. $\div 9 \div 10 \div 11$.

Fredag 27-12.

Stilt, overskyet, litt sne $\div 12 \div 13 \div 12$.

Lørdag 28-12.

Tidlig stilt, overskyet, litt sne; i aften

Nest kuling $\div 10 \div 10 \div 10$.

1936.

Søndag 29-12.

Overskyet, stilt, litt sne. Taffen
Vest bris $\div 16 \div 16 \div 15$.

Mandag 30-12.

Hallklart. Taffen litt sne.

Norvest bris $\div 16 \div 16 \div 19$.

Tirsdag 31-12.

Stilt klart $\div 21 \div 22 \div 24$.

Onsdag 1-1.

Klart stilt $\div 23 \div 21 \div 22$.

Det er nu lagt synn is på fjorden,
den ligg inn til Lagunen (Brandalspynten).

Torsdag 2-1.

Før middag: Vest bris, etter Øst bris
klart $\div 18 \div 18 \div 23$.

Fredag 3-1.

Frisk Vest bris. I sen på fjorden er
brekk mitti fjorden inn til holmerne.

Klart $\div 13 \div 13 \div 15$.

Lørdag 4-1.

Vest frisk bris. snebukk $\div 13 \div 13 \div 13$.

Søndag 5-1.

Hallklart. Nor bris. $\div 13 \div 14 \div 15$.

Mandag 6-1.

Gav vert sur innover til Fuglefjellet.
fikk so over, en blå og en vit.
jikk uten ski, da det er så smått
med sne i vinter, den blåser bort
ettervert. Hallklart, stilt $\div 20 \div 25 \div 21$.

Torsdag 7-1.

Har idag vært her til Kvalhuk.
Tøren langst, så nogen spor.
Hallklart, stilt. $\div 20 \div 25 \div 21$.

Onsdag 8-1.

Har i aften hatt total Måneførnökelse.
Månen blei fullsendt borte.
Før middag overskyet. Efter, klart
Nordost bris $\div 21 \div 23 \div 24$.

Torsdag 9-1.

I dagmorges klart, noe middag
overskyet og litt snø. Nordost fell storm.
 $\div 17 \div 13 \div 13$.

Fredag 10-1.

Sydost kuling, overskyet $\div 13 \div 10 \div 8$.
Isen på fjorden er blåst til havs.

Lørdag 11-1.

Hallklart, frisk Øst bris $\div 10 \div 11 \div 10$.

Søndag 12-1.

Øst kuling, litt sne $\div 10 \div 10 \div 10$.

Mandag 13-1.

Øst kuling før middag, etter stilt, overskyet.
 $\div 7 \div 7 \div 6\frac{1}{2}$.

Torsdag 14-1.

Før middag Øst kuling, etter, stilt
overskyet \div .

Torsdag 14-1.

Før middag overskyet, stilt. Efter, klart.
Sydost bris $\div 4 \div 3 \div 4$.

Onsdag 15-1.

Øst bris, overskyet $\div 10 \div 6 \div 6$.

Torsdag 16-1.

Sydost bris. Føften kuling, overskyet.
 $\div 4 \div 4 \div 4$.

Fredag 17-1

Stilt, overskyet. $\div 8 \div 6 \div 6$.

Lørdag 18-1

Øst bris, overskyet $\div 6 \div 4 \div 4$.

Søndag 19-1

Stilt, overskyet $\div 4 \div 3 \div 5$.

Mandag 20-1.

Ostbris, overskyet $\div 4 \div 4 \div 5$.

Tirsdag 21-1.

Stilt, overskyet $\div 11 \div 9 \div 8$.

Onsdag 22-1.

Nesten klart. Ostbris $\div 9 \div 7 \div 13$.

Torsdag 23-1

Klart, frisk Ostbris $\div 11 \div 14 \div 16$.

Fredag 24-1.

Klart idagmorges, senere overskyet.

Sydostlikn kuling $\div 16 \div 11 \div 7$.

Lørdag 25-1.

Overskyet. Løber Sydostbris $\div 4 \div 4 \div 4$.

Søndag 26-1.

Overskyet. Sydostlikn kuling $\div 7 \div 5 \div 5$.

Mandag 27-1.

Sydost likn kuling, overskyet $\div 5 \div 4 \div 4$.

Tirsdag 28-1.

Sydost storm, overskyet. Tøfften
lett sne $\div 4 \div 4 \div 4$.

Onsdag 29-1.

Sydost kuling, overskyet $\div 4 \div 5 \div 8$.

Torsdag 30-1.

Hør vert tur utover, jeg ikke uten
ski, for vi har ikke såmeget sne
vi har skiføre. Stilt, overskyet.

Tøfften Sydost friskbris $\div 11 \div 9 \div 7$.

Tredag 31-1.

Klart, stilt, ut på ettermiddagen
overskyet, frisk Sydost kuling $\div 11 \div 11 \div 9$.

Lørdag 1-2.

Klart, stilt $\div 14 \div 14 \div 17$.

Søndag 2-2.

Har vært sur inntil fuglefjellet, jekte
uten ski, av mangel på skiføre

Klart, Øst frisk bris $\div 20 \div 21 \div 24$.

Mandag 3-2.

Så litt is på fjoren, men den var kynn
Klart, Norost laber bris $\div 27 \div 27 \div 23$.

Tirsdag 4-2.

Har sneodd 2 cm inatt. Øst bris, klart
 $\div 15 \div 20 \div 18$.

Onsdag 5-2.

Overskyet, Kuling fra Øst og økende
til storm i aften $\div 11 \div 6 \div 6$.

Lørdag 8-2.

Har vært sur til Engels Bay, sei
måtte sette fra mei skine da sei kom
til Røvhukfjellet da der var bar mark.
I Engels Bay var litt sne, men den var
omkrent overalt. sei fikk nogen visdrev

på buren. Klart stilt ver på hele
buren, og Temperaturen har stått på $\div 20$
etter som Solvik har oppjist, da han
har vert jemme. Det er lagt is på fjoren
og så langt bilhavet sei kunde se da
sei var i Engels Bay.

Søndag 9-2.

Overskyet, Sydost bris, i aften litt sne.
 $\div 9 \div 4 \div 3$.

Mandag 10-2.

Nor kuling, klart. $\div 9 \div 13 \div 16$.

Tirsdag 11-2.

Nor kuling i dag, i aften Øst bris.
Fjorden er belagt med is så langt
vi kann se, Den er snart sterk nok
å gå på. Overskyet i dag, i aften
oppklarnende $\div 19 \div 22 \div 25$.

Onsdag 12-2.

Øst bris, klart. $\div 19 \div 19 \div 20$.

Torsdag 13-2.

Solvik har forsøkt og gå over fjoren

men kom bare midfjords, så der
måtte han snue tilbakes, før isen var
fordærli, littels opne råker.

I stilt klart idag, iassen liten Norvest
kuling $\div 21 \div 25 \div 19$.

Fredag 14-2.

Hør vert under fjellet, det låg is så langt
jei kunde se. Klart, stilt $\div 25 \div 25 \div 26$.

Lørdag 15-2.

Hør vert her innlit fuglefjellet. Ingen
rov, så nogen spor. Fint skiføre, bare
velt litet sne. Klart, laber Øst bus $\div 25 \div 27$
 $\div 26$.

Søndag 16-2.

I solvirk jikk idag over fjoren på isen
Øverskyet, iassen litt sne, stilt.

$\div 25 \div 21 \div 25$.

Mandag 17-2.

Kongsfjorden har kalvet godt idag,
har hørt mange brakder ifra idag.
Klart stilt $\div 27 \div 26 \div 23$.

Torsdag 18-2.

I sen er idag brutt intil Brandalspynten
og mot Blamstrandhavn. Ost frisk vis
snefok, klart. $\div 11 \div 9 \div 15$.

Onsdag 19-2.

Øverskyet, sneodd 2 cm Sydost bus $\div 12 \div 15 \div 7$.

Torsdag 20-2.

Sno inatt og idag. Tassen Norvest kuling
 $\div 3 \div 0 \div 6$.

Fredag 21-2.

Frisk vis fra Sydost og sne å fok.
Tassen kuling fra Sydvest. $\div 9 \div 3 \div 5$.

Lørdag 22-2.

Øverskyet, laber Sydvest vis $\div 12 \div 12 \div 12$.

Søndag 23-2.

Øverskyet, stilt $\div 14 \div 17 \div 15$.

Mandag 24-2.

Stilt, klart $\div 16 \div 21 \div 23$.

Torsdag 25-2.

Klart, stilt $\div 22 \div 22 \div 22$.

Klart, laber Sydost vis $\div 15 \div 12 \div 15$.

Onsdag 26-2.

Hav vært til Fuglefjellet, ingen isov.
Veldig litet snø til skipseie.

Klart, stilt. $\div 22 \div 16 \div 17$.

Torsdag 27-2.

Stilt, klart. $\div 23 \div 17 \div 22$.

Fredag 28-2.

Overskyet før middag, senere oppklarende, bøker Østbris. $\div 22 \div 22 \div 30$.

Lørdag 29-2.

Hav vært i Engelsbay. Det låg is så langt tilhavet jeg kunde se.

En øpen smal råk fra Fuglehuk til Syvistfjella. Skadde i Farlandsundet og ute havet, ellers klart og stilt $\div 30 \div 30 \div 33$.

Søndag 1-3.

Klart, Østbris $\div 33 \div 28 \div 29$.

Mandag 2-3,

Solivir jik idag til London, å så videre til Kapp Lee. Vindkast fra forskjellige retninger, Hallklart $\div 29 \div 26 \div 23$.

Tirsdag 3-3.

Sydost friskbris, gjøfok av sne, og litt snefall $\div 15 \div 15 \div 15$.

Onsdag 4-3.

Norvest bris, klart. Utpå ettermiddagen Østbris. Overskyet $\div 23 \div 28 \div 25$.

Inntet liv å se på fjordisen.

Torsdag 5-3.

Klart stilt $\div 30 \div 26 \div 28$.

Fredag 6-3.

Stilt, snø. $\div 15 \div 15 \div 17$.

Lørdag 7-3.

Overskyet, usiktbart vær. Stilt. $\div 15 \div 11 \div 13$.

Søndag 8-3.

Hallklart, bøker. Sydostbris. $\div 15 \div 12 \div 15$.

stilt

Mandag 9-3.

Hallklart idag. Taffen sne. Isen er nu brekt inn til Kvalhuk. så iskanten strekker sei på skrå mot Fese. $\div 19 \div 19 \div 19$.

Tirsdag 10-3.

Stilt klart $\div 20 \div 19 \div 18$.

Onsdag 11-3.

Overskyet stilt idag. Taffen snetykne, og fikk Sydost $\div 15 \div 12 \div 10$.

Torsdag 12-3.

Overskyet, sne. Vina fra forskjellige retninger, den har skiftet retning hele dagen. $\div 8 \div 8$.

Fredag 13-3.

Ost frisk kuling på snøflok og sne, rikt ruskver $\div 12 \div 15 \div 15$.

Lørdag 14-3.

Sydost kuling, fofok av sne, overskyet, $\div 16 \div 16 \div 16$.

Søndag 15-3.

Ost frisk bris, overskyet $\div 16 \div 19 \div 17$.

Mandag 16-3.

Solvik gikk idag over til London, og så videre til Krossbay niss isen var sterkt nok i Krossbay. Gjei var her til Feigefjellet, ingen Rov, der var nogen Ryper, gjei fikk 5. Stilt klart $\div 23 \div 21 \div 23$.

Tirsdag 17-3.

Har vett å satt ut et selviskud, nu da det er såpass is, så kan det kanskje hende her kommer slengende en Bjørn, så da må vi la jester få litt å lygge på.

Slående Sol å stilt, så det er riktig koseli å gå sur, lurer oppjen etter mørketiden. $\div 25 \div 24 \div 27$.

Onsdag 18-3.

Solvik kom fra Fese idag, isen stillt ikke lengre sur, for isen var brekt et stykke innfor lagende zulu breen. Stilt klart $\div 29 \div 24 \div 29$.

Torsdag 19-3.

Har vett sur inno på holmarne, skjot

nogen Ryger. Såg en stormåse, den
første i år. Stilt klart $\div 29 \div 28 \div 31$.

Fredag 20-3.

Stilt klart $\div 28 \div 26 \div 29$.

Lørdag 21-3.

Klart, stilt $\div 26 \div 22 \div 27$.

Søndag 22-3.

Klart, stilt $\div 26 \div 22 \div 27$.

Tirsdag 24-3.

gikk til Engelsbay igjørnorges, såg et
Bjørnespor utmed Kvalhukfjellet, det
kom fra fjellet og videre til fjorisen.
Fei litt nogen røver i Engelsbay.
I går stilt klart $\div 25 \div 26 \div 26$.

I dag stilt klart, vårdagen overskyet.
 $\div 25 \div 18 \div 20$.

Onsdag 25-3.

Kuling fra Sydvest og kraftig snestorm
til sine sider $\div 10 \div 3\frac{1}{2} \div 4\frac{1}{2}$.

Torsdag 26-3.

Kor kuling med sneflok før middag.

Mitt på dag østbris sneflok, senere
drejende til Nor frisk bris $\div 10 \div 16 \div 26$.

Fredag 27-3.

Nor sterk kuling og forfok av sne,
skodde i fjella, ellers klart $\div 23 \div 24 \div 29$.

Lørdag 28-3.

Isen er brekt ett stykke innom Kvalhuk
hytta. Stilt klart $\div 25 \div 26 \div 29$.

Søndag 29-3.

Stilt klart $\div 24 \div 21 \div 26$.

Mandag 30-3.

Solvik gikk over fjorden til London
å Kapp Gese. Stilt klart $\div 19 \div 19 \div 24$.

Tirsdag 31-3.

Stilt klart idag, i aften Østbris
 $\div 20 \div 21 \div 22$.

Onsdag 1-4.

Overskyet. Øst kuling, sneføk $\div 15 \div 16 \div 20$.

Torsdag 2-4.

Sterk Nørvest kuling, skodde og
gøiføk av sne $\div 21 \div 21 \div 22$.

Fredag 3-4.

Har vært sur på Kaijen, såg ikke
øpent vand. Så sei hvor det må ligge.
drivis utfor land, da den sterke
kuling vi har hatt ikke har hatt
inflydelse på fjorden, den er like hel.
Nørvest bris og skodde $\div 22 \div 22 \div 26$.

Lørdag 4-4.

Vest bris, skodde $\div 25 \div 20 \div 24$.

Søndag 5-4.

Stilt lettiskyet $\div 15 \div 9 \div 12$.

Tirsdag 7-4.

Har vært sur til Engelsbay, sikk en
vibrøv (dårlig) Såg spor etter to Bjørner
som hadde ruslet rundt hyssa i
Engelsbay. Stilt klart både i går

og i dag. Temperaturen i går $\div 9 \div 9 \div 19$.
idag $\div 9 \div 9 \div 19$.

Onsdag 8-4.

Stilt klart $\div 11 \div 11 \div 15$.

Torsdag 9-4.

Stilt klart $\div 19 \div 11 \div 16$.

Fredag 10-4.

Stilt og litt sne før middag. Efter
middag Syd kuling i sneføk $\div 6 \div 2 \div 2$.

Lørdag 11-4.

Har inatt blåst storm fra Syd.

Oppå ettermiddagen drevende til
Nørvest og sprekende til bris.

I sen på fjorden brekt til Lagunen.
 $\div 1 \div 8 \div 13$.

Søndag 12-4.

Nørvest bris før middag. Efter
middag snøstorm fra Vest-Nørvest
 $\div 13 \div 14 \div 16$.

Mandag 13-4.

Overskyet, Vest kuling, gøiføk av
sne. Taffen stilt og klart $\div 16 \div 16 \div 17$.

Nobaken om fugle

H. H. P.

16/9/1914 27/4

0/9/1914 21/9

Tirsdag 14-4.

Stilt klart $\div 15 \div 13 \div 17$.

Onsdag 15-4.

Havvert her på fjorden og skuff
og snadder. Det var en heldel. av dem
som låg på isen idag. Saq filler av
vittungen som måsen og Reven hadde
dreppt. Stilt hallklart $\div 8 \div 12 \div 13$.

Torsdag 16-4.

Stilt uret, solskinn og snekave omens-
annen $\div 7 \div 4 \div 11$.

Fredag 17-4.

Stilt nesten klart $\div 11 \div 11 \div 15$.

Lørdag 18-4.

Før middag stilt, etter Norbris. skadde
i fjella $\div 16 \div 16 \div 18$.

Søndag 19-4.

Stilt klart $\div 16 \div 16 \div 17$.

Mandag 20-4.

Stilt klart $\div 11 \div 10 \div 9$.

Tirsdag 21-4.

Hollskyet frisk sydostbris $\div 9 \div 9 \div 9$.

Onsdag 22-4.

Dest ligg idag flere hundre I madd
på isen. Stilt overskyet, litt sne
 $\div 1 \div 1 \div 3$. Torsdag 23-4.

Innatt storm fra Nørvest, ut på
dagen avtagende, i aften stilt
Tøffen stilt, overskyet $\div 12 \div 11 \div 12$.

Fredag 24-4.

Snekave, Vestfrisk bris $\div 3 \div 0 \div 9$.

Lørdag 25-4.

Klart stilt. Tøffen overskyet $\div 4 \div 3 \div 5$.

Søndag 26-4.

Stilt klart før middag, etter
overskyet, Sydostfrisk bris $\div 2 \div 4 \div 4$.

Mandag 27-4.

Syd bris, litt regn + 8 + 8 + 5.

Tirsdag 28-4.

Stilt. Sud og ugn + 4 + 5 + 2.

Onsdag 29-4

Før middag overskyet. Etter middag
klart stikk + 5 + 4 + 1. Vanndammer
rundt husene i leiren.

Torsdag 30-4.

Overskyet. Sydbris, regnvar. + 2 + 3 ÷ 4.

Fredag 1-5.

Sydost frisk bris + 3 + 4 + 2.

Isen driv nu ut fjorden flak for flak.
Det er litt danning i fjorden.

Lørdag 2-5:

Sydbris. Regn og slud + 5 + 5 + 4.

Søndag 3-5:

Hallklart. Sydsydvest bris. Isen er
nu brent midt i fjorden i retning av
Kaijen. + 4 + 5 ÷ 0.

Mandag 4-5:

Har regnet kraftig inatt og idag før
middag. Oppholdsver i ettermiddag.
Syd storm + 4 + 4 + 2.

Tirsdag 5-5:

Isen er nu brus helt til land, ett
stykke innfor Kaijen. Såg igår
offisiell for første gang i år. Frisk
sydvest bris, overskyet + 2 + 3 ÷ 2.

Onsdag 6-5:

Har vært på fjorden og skutt nogen teister

og se Smadder. Så en storkobb.

S. S. V.bris, overskyet $\div 0 + 2 + 2$.

Torsdag 7-5.

Har idag også vært på fjorden, såg
to storkobber, ikke ingen masser
av Smadder. Stilt, høllklat $+ 1 + 1 + 1$.

Fredag 8-5.

Vestbris, overskyet $\div 1 \div 2 \div 3$.

Lørdag 9-5.

Bris fra vest, overskyet. Tafflen kraftig
regn $+ 1 + 2 + 3$.

Søndag 10-5.

Stilt, slud og regn $+ 1 + 2 + 2$.

Mandag 11-5.

Litt drivis utfor Lagunen som kommer
inn fjorden. Skadde og sneslud.

Vestbris $+ 3 + 3 + 1$.

Tirsdag 12-5.

Overskyet, Østbris $+ 4 + 4 + 3$.

Onsdag 13-5.

Overskyet, stilt. Tafflen klart. $+ 3 + 7 + 4$.

Torsdag 14-5.

Stilt, overskyet. $+ 5 + 7 + 5$.

Fredag 15-5.

Vestbris, litt sneslud. Tafflen stilt $+ 1 + 1 \div 0$.

Lørdag 16-5.

Sydvæst frisk bris, overskyet $\div 1 \div 0 + 3$.

Søndag 17-5.

Vest/norvest frisk bris, enkelte snebygger
 $\div 0 \div 1 \div 1$.

Mandag 18-5.

Overskyet, Sydast frisk bris. $\div 1 + 2 + 2$.

Tirsdag 19-5.

I skantenlig fra holmen innfor Leiren
og over øver fjoren. Har vært til kanten
og skutt nogen Smadder. Sydast
bris, regn og slud. $+ 5 + 5 + 3$.

Onsdag 20-5.

Ost kuling, overskyet før middag,
etter klart $\div 1 + 1 \div 2$.

Tirsdag 21-5.

Nor. stark kuling, klart, senere

dreiende til Nørvest og overskyet
 $\div 5 \div 5 \div 5$.

Tredag 29-5.

Silt, sne. Gøften Vestbris +2+2 $\div 1$

Lørdag 30-5.

Før middag silt klart. Eftermiddag
Nørvest kuling, sne. +2+2 $\div 1$.

Søndag 31-5.

Nørvestbris, hallklart +4+4+1.

Mandag 25-5.

I sen, jager atlogtrem i fjoren med
strømmen, så det er ikke tale om
og komme i et med båt. Frisk
Nørvest, hallklart $\div 1 \div 1 \div 1$.

Tirsdag 26-5.

Nør kuling, hallklart $\div 5 \div 5 \div 5$.

Onsdag 27-5.

Nør kuling, hallklart. $\div 2 \div 2 \div 2$.

Torsdag 28-5.

Nør kuling hallklart $\div 2 \div 6 \div 5$.

Torsdag.

Tredag 29-5:

Nør kuling, hallklart. +2+2+2.

Freitag 30-5.

Vinbris fra Nør og Øst, skifflende.
Klart +2+2+2.

Søndag 31-5.

Klart, skifflende bris fra Nørvest og
Nørøst +2+2+1.

Mandag 1-6.

Nor svak bris, hallklart + 4 + 1 ÷ 0.

Tirsdag 2-6.

Nor kuling, hallklart. $\div 1 \div 3 \div 3$.

Onsdag 3-6.

Norvest bris, sno $\div 2 \div 2 \div 3$.

Torsdag 4-6.

Stilt, takke, os. litt sne + 2 + 2 + 1.

Fredag 5-6.

Før middag Øst bris, etter Vest bris,
overskyet + 1 + 1 + 1.

masser av storis i fjaren:

Lørdag 6-6.

Klart stilt før middag, etter Øst bris
og sno + 4 + 2 ÷ 1.

Søndag 7-6.

Stilt, klart + 2 + 2 + 3.

Mandag 8-6.

Sydvest storm og sne $\div 1 \div 1 \div 1$.

Tirsdag 9-6.

Klart, stilt + 4 + 4 + 5.

Torsdag.

Mandag 11-6.

Igår den 10. Storm fra Sydost og sne.

Idag kuling fra Sydvest og sneslud
+ 4 + 4 + 4.

Fredag 12-6.

Stilt overskyet + 4 + 4 + 4.

Lørdag 13-6.

Stilt, hallklart + 6 + 6 + 6.

Søndag 14-6.

Overskyet, sildels regnbyger og kuling
byger fra Sjø og Sydvest + 8 + 11 + 8.

Mandag 15-6.

Overskyet, frisk Sydvest bris + 6 + 6 + 5.

Tirsdag 16-6.

Overskyet, Sydvest frisk bris. + 6 + 8 + 6.

Søndag 17-6.

Klart, Øst svak bris. + 6 + 6 + 6.

Torsdag 18-6.

Sydost frisk bris og regn. + 5 + 5 + 5.

Fredag 19-6.

Sydost kuling, slud og regn. + 2 + 4 + 4.

Juli 1936.

Lørdag 20-6.

Syd kuling, kraftig regn. +4+4+4.

Søndag 21-6.

Silt og regn. Isfjell. Nørbris, oppklartende
+4+4+1. Mandag 22-6.

Overskyet. Nørkuling +2+2+1.
Torsdag 23-6.

Overskyet. Nørbris, enkelte regnbygder
+2+2+2. Onsdag 24-6.

Overskyet, Nærvest kuling. +2+2+1.
Torsdag 25-6.

Nærvest kuling og luke +2+2+1.

Fredag 26-6.

Nærvest kuling, overskyet +2+2+2.

Lørdag 27-6.

Nærvest kuling, slud og regn. +2+2+4.

Søndag 28-6.

Frisk Vest kuling +4+4+4.

Mandag 29-6.

Nærvest kuling, overskyet +2+2+2.

Torsdag 30-6.

Nærvest storm, overskyet $\div 0 \div 0 \div 0$.

Onsdag 1.

Vest Nærvest kuling og sne, 3 cm på marken
 $\div 1 \div 1 \div 1$. Torsdag 2.

Silt Hallklart. H +4+4+2.

Fredag 3.

Første Sommerdag. Polarbjørn kom
isfjell kl 8..

Sei har nu ikke dagbokfordegneelse
for 4. September.

September 1936.

Fredag 4.

Sydvæst kuling, litt regn +5+4+3.

Det ligger sne ned til fjellbotnen.

Lørdag 5.

Overskyet, Kørvest kuling $\div 1 \div 1 \div 1$.

Søndag 6.

Silt, hallklart, utpå ettermiddagen

Nordøst bris $\div 0 \div 1 \div 3$.

Mandag 7.

Syd bris, overskyt. +1+1+2.

Tirsdag 8.

Syd. bris og regnbyger +4+4+3.

Onsdag 9.

Sydl bris og kraftig regn. Utøver ettermiddag
dreigende til Kørvest kuling, og sne
 $+5+5\div 1$. Torsdag 10.

Før middag Vest bris, etter Øst bris,
hallklart $\div 2 \div 2 \div 3$.

Fredag 11.

Øst bris, overskyet, litt sne. +1+1 $\div 1$.

Kørvest storm. Overskyet $\div 0 \div 0 \div 0$.

September 1936.

Lørdag 12.

Silt, hallklart +1+1+1.

Søndag 13.

Hallklart, Øst frisk bris. $\div 1 \div 1 \div 1$.

Mandag 14.

Sydøst bris og regn. +5+5+3.

Tirsdag 15.

Overskyet, Sydvæst bris +1+1 $\div 2$.

Onsdag 16.

Øst bris, hallklart +2+2 $\div 2$.

Torsdag 17.

Silt, og regn. +5+4+1.

Fredag 18.

Silt og låke +3+2+1.

Lørdag 19.

Overskyet, sterkt Kørvest kuling $\div 2 \div 1 \div 1$.

Søndag 20.

Overskyet, Kørvest kuling $\div 1 \div 0 \div 1$.

Mandag 21.

Overskyet, Kørvest frisk bris. $\div 1 \div 1 \div 1$.

September 1936.

Tirsdag 22.

Overskyet, enkelte vindkast fra Sydost
 $\div 3 \div 0 + 1$. Onsdag 23.

Norvest kuling, antagende til bris
mot aftenen. Overskyet $\div 3 \div 3 \div 3$.

Torsdag 24.

Hallklart, stilt idag, i aften frisk
Nor kuling $\div 4 \div 2 \div 2$.

Fredag 25.

Overskyet, Norvest sterkt kuling, stor syd
 $\div 2 \div 0 \div 1$. Lørdag 26.

Norvest storm, enkelte gylt av klar
Himmel $\div 2 \div 2 \div 2$.

Søndag 27.

Norvest kuling, hallklart $\div 2 \div 0 \div 1$.

Tirsdag 29.

Hallklart stilt både i går og idag
Tempraduren i går $\div 2 \div 2 \div 5$. idag $\div 5 \div 5 \div 5$.

Onsdag 30.

Sydost laker bris, klart $\div 4 \div 4 \div 6$.

Oktober 1936.

Torsdag 1.

Overskyet, lit snø. laker Øst bris $\div 4 \div 4 \div 4$.

Fredag 2.

Hallklart, stilt $\div 4 \div 2 \div 3$.

Lørdag 3.

Sydost bris, overskyet, i aften regn. $\div 4 \div 4 \div 0$.

Søndag 4.

Stilt overskyet $+ 2 + 2 + 2$. Har inatt regnet,
så snøen som låg er borte.

Mandag 5.

Ragn idag, i aften slub. stilt.
iaften Vest bris. $+ 3 + 2 \div 1$.

Kuling. Tirsdag 6.

Vest Norvest, hallklart $\div 5 \div 6 \div 7$.

Onsdag 7.

Øst frisk bris, nipaå dagen dreende til
Sydost bris, overskyet. Førke i fjella $\div 8 \div 5 \div 1$.

Torsdag 8.

Sydsydst, hallklart. Taffen overskyet,
og syd. frisk bris $\div 1 \div 1 + 1$.

Oktober 1936.

Fredag 9.

~~Syd bris og kraftig reg. Mørk eftersomiddag drevende til Nørrest. Særlig kuling og sne.~~

+5 +5 ÷ 1. Torsdag 10.

Vest bris, eftersomiddag Øst bær bris

Halkklart ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2.

Fredag 9.

Har sned 14 cm inatt. og litt snefall idag også. Vest slike kuling, overskyet.
÷ 1 ÷ 2 ÷ 5. Lørdag 10.

Sydost bær bris, overskyet ÷ 5 ÷ 4 ÷ 6.

Søndag 11.

Før middag stilt, efter Øst bris

Overskyt ÷ 9 ÷ 6 ÷ 8.

Mandag 12.

Øst bris, halkklart ÷ 8 ÷ 6 ÷ 10.

Tirsdag 13.

Stilt og nesten klart. Gaffelen overskyet og Vest bris ÷ 7 ÷ 8 ÷ 6.

Onsdag 14.

Overskyt, stilt. Gaffelen overskyet og

Oktober 1936.

Vest bris ÷ 4 ÷ 4 ÷ 4 1/2.

Torsdag 15.

Overskyt, Øst bær bris. Gaffelen klart
÷ 6 ÷ 7 ÷ 13.

Fredag 16.

Stilt klart ÷ 15 ÷ 14 ÷ 13.

Lørdag 17.

Øst bris, klart. Gaffelen halkklart ÷ 13 ÷ 14 ÷ 15.

Søndag 18.

Halkklart stilt. Gaffelen overskyt. Litt issurpe i fjorden. ÷ 16 ÷ 14 ÷ 11.

Mandag 19.

Stilt, halkklart ÷ 10 ÷ 11 ÷ 13.

Tirsdag 20.

Øst bær bris, halkklart ÷ 14 ÷ 11 ÷ 14.

Onsdag 21.

Øst bris, halkklart. Gaffelen kuling ÷ 14 ÷ 14 ÷ 15.

Torsdag 22.

Øst bris, overskyt. Gaffelen stilt klart.
÷ 4 ÷ 5 ÷ 10. Fredag 23.

Øst frisk bris, klart ÷ 13 ÷ 11 ÷ 12.

Oktober 1936.

Lørdag 24.

Ost sydost sterkt kuling, hallklart $\div 6 \div 6 \div 6$.

Søndag 25.

Ost frisk bris, klart $\div 10 \div 7 \div 10$.

Mandag 26.

Ost bris, hallklart $\div 10 \div 8 \div 7$.

Tirsdag 27.

Silt, overskyet $\div 5 \div 4 \div 4$.

Onsdag 28.

Overskyet, delvis snebygg. Sydost
frisk bris $+ 1 \div 0 + 1$.

Torsdag 29.

Overskyet, Vest bris $\div 6 \div 6 \div 7$.

Fredag 30.

Før middag silt klart, etter overskyet
og sterkt Øst sydost kuling $\div 10 \div 4 \div 2$.

Lørdag 31.

Sydost kuling, hallklart $\div 1 \div 1 \div 2$.

November.

Søndag 1.

Silt, hallklart $\div 4 \div 4 \div 8$.

Mandag 2.

fik idagmorges til Engelsbay. Da jeg
kom nesjen til huset såg jeg en skibsfart
som låg et stykke fra land, den stakk
til havs straks jeg kom til huset.

Såg ut til det var en isbryter, så jeg
antar det var en Russer som hadde
gått feil. Silt klart $\div 9$.

Tirsdag 3.

Kom idag fra Engelsbay. Nærer øst
bris, snekavle i dagmorges, senere opphør-
ende, i aften silt klart $\div 9 \div 11$.

Onsdag 4.

I dag frisk. Nær vest kuling, hallklart.
I aften klart $\div 9 \div 10 \div 11$.

Torsdag 5.

Nær kuling og næsen klart. Utgående
ut på dagen og til bris og overskyet
 $\div 14 \div 14 \div 14$.

November 1936.

Fredag 6.

Overskyet, litt sne, laber Øst bris
 $\div 13 \div 14 \div 13$. Lørdag 7.

Slett klart $\div 20 \div 20 \div 19$.

Søndag 8.

Slett klart, issuspe uti viken og
innimellem småhalmerne $\div 19 \div 17 \div 17$.

Mandag 9.

Solvik kom idag fra Krasbay
Øst bris, klart $\div 13 \div 11 \div 13$.

Torsdag 10.

Øst laber bris, klart $\div 13 \div 14 \div 9$.

Onsdag 11.

Sydost frisk bris, nesten klart $\div 8 \div 5 \div 7$.

Torsdag 12.

Sydost bris. Overskyet $\div 8 \div 7 \div 7$.

Fredag 13.

Sydvest laber bris. Sne $\div 8 \div 7 \div 8$.

Lørdag 14.

Vest laber bris. Sne $\div 8 \div 7 \div 8$.

November 1936

Søndag 15.

Slett, sne $\div 7 \div 6 \div 4$.

Mandag 16.

Sydvæst bris. Overskyet, litt sne $\div 2 \div 1 \div 1$.

Torsdag 17.

Sydost laber bris. Overskyet $\div 5 \div 4 \div 3$.

Onsdag 18.

Syd frisk bris, enkelte kulingbygger,
sne og fukt $\div 3 \div 1 \div 1$.

Torsdag 19.

Sydost kuling, litt sne. Overskyet $\div 1 \div 2 \div 1$.

Fredag 20.

Smalt kraftig regn. Idag Vest storm.
og snefall. Overskyet $\div 1 \div 7 \div 14$.

Lørdag 21.

Sydost frisk bris og sne $\div 15 \div 13 \div 9$.

Søndag 22.

Vest sterkt kuling, dreierende til Nor
kuling. Overskyet $\div 9 \div 14 \div 17$.

Mandag 23.

Nor frisk kuling, nesten klart $\div 18 \div 18 \div 9$.

November 1936.

Torsdag 24.

Overskyet. Øst laber bris. litt snø. $\div 19 \div 16 \div 6$.

Onsdag 25.

Overskyet. Øst bris. $\div 18 \div 18 \div 18$.

Torsdag 26.

Innatt snøstorm fra Øst. I dag Øst bris
halklart. $\div 10 \div 11 \div 9$.

Fredag 27.

Øst frisk bris, enkelte glytt av klar himmel.
 $\div 11 \div 14 \div 14$.

Søndag 28.

Øst frisk bris, utpå ettermiddagen
stilt klart. $\div 16 \div 19 \div 20$.

Søndag 29.

Øst frisk bris, utpå ettermiddagen
sydøst liden kuling, overskyet. $\div 14 \div 10 \div 8$.

Mandag 30.

Øst bris, halklart. Taffen klart, stilt.
 $\div 10 \div 11 \div 16$.

Desember 1936.

Torsdag 1.

Klart, stilt. $\div 16 \div 17 \div 18$.

Onsdag 2.

Norvest kuling, sne og fukt. $\div 16 \div 16 \div 17$.

Torsdag 3.

Vest bris litt sne. $\div 19 \div 20 \div 19$. overskyet.

Fredag 4.

Før middag Øst bris og klart. Etter
overskyet og liden Øst kuling, snefukt.
 $\div 16 \div 24 \div 18$.

Søndag 5.

Øst liten kuling, snefukt og sne.

Taffen Norvest storm og sne. $\div 10 \div 10 \div 10$.

Søndag 6.

Norvest kuling, sne og fukt. $\div 18 \div 18 \div 16$.

Mandag 7.

Sydvæst laber bris og snø. Taffen kuling
med sne og fukt. $\div 11 \div 8 \div 6$.

Torsdag 8

Før middag Øst laber bris, utpå ettermiddagen
dreende til sydvest, ikke til kuling.
Inn. $\div 9 \div 7 \div 3$.

Desember 1936.

Torsdag 9.

Silt, overskyet. Taffen. Norvest bris $\div 5 \div 7 \div 6$.
Torsdag 10.

Overskyet. Øst frisk bris $\div 9 \div 9 \div 11$.
Fredag 11.

Øst liten kuling, klart $\div 15 \div 18 \div 18$.
Lørdag 12.

Silt klart $\div 24 \div 24 \div 18$.
Søndag 13.

Øst laber bris, lit sne på ettermiddagen.
overskyet $\div 12 \div 11 \div 10$.

Mandag 14.

I dag morges overskyet. Senere klart.
Salter. Øst bris $\div 11 \div 15 \div 16$.

Tirsdag 15.

Sydost storm, gorfok av sne $\div 7 \div 5 \div 3$.

Overskyet. Onsdag 16.

Silt, overskyet $\div 7 \div 6 \div 3$.

Torsdag 17.

Øst liten kuling, klart $\div 9 \div 8 \div 11$.

Desember 1936.

Fredag 18.

Øst kuling, klart $\div 7 \div 7 \div 7$.

Lørdag 19.

Øst kuling, halvklart $\div 3 \div 3 \div 4$.
Søndag 20

Øst bris før middag, ettermiddag. Norvest
kuling og snø, overskyet. Taffen Øst bris
og klart $\div 3 \div 6 \div 10$.

Mandag 21.

Sydsydost ^{bris}, overskyet $\div 3 \div 2 \div 12$.
Tirsdag 22.

Øst laber bris, halvklart $\div 7 \div 9 \div 6$.

Onsdag 23.

Øst bris, halvklart $\div 6 \div 5 \div 5$.

Torsdag 24.

Vest liten kuling, sne og fok $\div 12 \div 13 \div 16$.

Fredag 25.

Snostorm fra Nor. inatt, idag kuling,
avtagende på ettermiddagen. Taffen merken
klart og Øst svakt bris. Det er enkelte
issurpe i Fjoren. $\div 21 \div 23 \div 27$.

Desember 1936.

Lørdag 26.

Gssørpen som låg i fjorden igår, er blåst tilhav. Øst kuling, sne og fok. $\div 16 \div 14 \div 11$.

Søndag 27.

Øst liten kuling, øvtagende tilbris på eftermiddagen, overskyet. $\div 6 \div 7 \div 9$.

Mandag 28.

Overskyet, og Øst bris, før middag. Etter kuling, snø og fok. $\div 9 \div 8 \div 7$.

Tirsdag 29.

Innatt full Sydost storm, og fok. I dag kuling og litt snø. Tafflen Syd bris, og enkelte kulingbyger, og snø. $\div 2 \div 2 \div 2$.

Onsdag 30.

Sydost frisk bris, overskyet. Tafflen kuling og litt sne. $\div 8 \div 4 \div 2$.

Torsdag 31.

Overskyet, Sydostlig kuling og enkelte stormbyger og sne. $\div 2 \div 6 \div 6$.

Parameterværsstanden i dag det laveste vi har mørt i år. 7.2.2.

januar 1937

Fredag 1.

Stilt, snø. $\div 8 \div 8 \div 8$.

Lørdag 2.

Øst frisk bris, snø. $\div 8 \div 7 \div 6$.

Søndag 3.

Stilt, før middag overskyet, ettermiddag klart, nu i aften overskyet. $\div 9 \div 10 \div 15$.

Mandag 4.

Innatt storm fra vest. I dag Vest bris og sne. $\div 9 \div 10 \div 10$.

Tirsdag 5.

Sydost kuling, lit sne og fok. $\div 8 \div 8 \div 7$.

Onsdag 6.

Sydost bris, i aften laber, overskyet. $\div 6 \div 6 \div 7$.

Torsdag 7.

Stilt, overskyet i dag. Tafflen klart og Øst bris. $\div 8 \div 8 \div 9$.

Fredag 8.

Øst laber bris. Før middag klart, ettermiddag overskyet. $\div 15 \div 15 \div 10$.

januar 1937.

Lørdag 9.

Før middag S.S.O storm, overskyet. Mø på
ettermiddagen avtagende til bris, og sno $\div 6 \div 4 \div 3$.

Søndag 10.

Sterk storm fra Vest inatt og fremmot
middag idag, og kraftig sneføl, & ettermiddag
avtagende. Tafflen stilt å litt sne $\div 8 \div 10 \div 10$.

Det var den sterkeste vind jeg har oplevd
de åtte vinter jeg har vært her fra Vest,
Fra Sov er den notrk ofte like kraftig.

Mandag 11.

Før middag S.S.V. kuling, sne og fok.
Ettermiddag Syd-liten kuling, slud
og regn $\div 3 \div 2 \div 1$.

Tirsdag 12.

Inatt kraftig snesform fra Vest.

I middagsliden sprang den over til Sydost
og drejet sørøst til Sydvest, og kraftig
regnvar. $\div 7 \div 4 \div 3$.

Onsdag 13.

Syd-liten kuling, regn kraftig $+1 +1 +1$.

januar 1937.

Torsdag 14.

Stilt, overskyet, lit sno. Tafflen Vest bris
 $\div 0 \div 0 \div 4$. Fredag 15.

Syd kuling, sterke stormbygger iblant,
Kraftig regnsvall $\div 0 +2 +2$.

Lørdag 16.

Sydlig full. Storm og regn. $+2 +2 +2$.

Søndag 17.

Stilt, sno $\div 4 \div 4 \div 3 \frac{1}{2}$.

Mandag 18.

Stilt, overskyet $\div 3 \frac{1}{2} \div 3 \frac{1}{2} \div 3$.

Tirsdag 19.

Stilt, klart. $\div 1 \div 1 \div 1$.

Onsdag 20.

Ost frisk bris, overskyet $\div 3 \div 2 \div 1$.

Torsdag 21.

Stilt, overskyet. Tafflen Hallklart. $\div 1 \div 1 \div 5$.

Fredag 22.

Før middag hallklart, ettermiddag overskyet.
Stilt $\div 10 \div 6 \div 4$. En holdet issurpe i fjorden.

Januar 1937.

Lørdag 23.

Før middag stilt klart. Eftermiddag høkklart. Sydost-liten huling, litt gjerfak av sne. $\div 8 \div 6 \div 3$.

Søndag 24.

Overskyet, Sydost huling. Tøften stilt $\div 2 \div 1 \div 0$

Mandag 25.

S. S. V. laber bris, overskyet. $\div 3 \div 1 \div 4$.

Tirsdag 26.

Stilt, overskyet $\div 1 \div 5 \div 2$.

Onsdag 27.

Overskyet, laber. S. yd bris $\div 0 \div 0 \div 1$.

Torsdag 28.

Stilt, overskyet $\div 1 \div 1 \div 1$.

Tredag 29.

S. S. V. frisk bris, endel sne. $\div 1 \div 1 \div 1$.

Lørdag 30.

Sydvæst frisk bris, overskyet. $\div 3 \div 6 \div 8$.

Søndag 31.

Innatt. Norvest huling. Endel isisørpe i fjorden. I dag stilt klart $\div 18 \div 17 \div 22$.

Februar 1937.

Mandag 1.

Har vært bur utover, det låg is i fjorden så langt jeg kunde se, men både råker ved land på begge sider. Før middag stilt ver, litt snekare. Efter middag, kraftig snestorm fra Vest. $\div 21 \div 15 \div 12 \div 2$.

Tirsdag 2.

Stormen igår og inntatt har presset isen langt inn i fjorden, så det er idag opent vand, ett stykke infør kaien.

Norvest-liten huling, høkklart $\div 12 \div 13 \div 16$.

Onsdag 3.

Isen ligg ublit Biandalspynnen og s. Londonland, ett stykke infør Blomstrandkaien. N. N. V. liten huling $\div 20 \div 19 \div 21$.

Torsdag 4.

Før middag overskyet, etter middag nesten klart, stilt. Isen ligg nu så langt vi kann se utover fjorden. $\div 25 \div 23 \div 16$.

Fredag 5.

Overskyet, kør bris. Tøften klart og Øst. bris $\div 19 \div 10 \div 25$. Isen på fjorden som igår.

Februar 1937.

Mandag 8.

Har vett sur til Engelsbukta. Der var isfritt, også i Førlandssundet.

I Krossbøy også. I sen i Kongsfjorden ligger til Rødehuk og til Feiseneset. Issurje fra Fuglehuk til Miraodden, så langt tilhavet jei kunde se.

jei hadde Nor kuling hele siden, og jordflok av sne, tykne over Førlandet av snekor. I Kings Bay har det vett stilt klart og $\frac{1}{2}$ 8 fra Lørdagsmorgen, å det står blåleren på iasten også.

Tirsdag 9.

Stilt, nesten klart $\frac{1}{2} 8 \div 2 6 \div 2 3$.

Onsdag 10.

Stilt og snekjukne idag. Uspå øffer= middagen Vest frisk biss, snekave. $\frac{1}{2} 3 \div 16 \div 16$.

Torsdag 11.

En høddel snefall idag, å Vest frisk biss, å snefot en stund idag. $\frac{1}{2} 6 \div 15 \div 16$.

Februar 1937.

Fredag 12.

N.S.V. frisk biss, sne og fok. Såg idag havhest for første gang i år. Etter idag slått råker i isen utenfor Brandalspynten. $\frac{1}{2} 3 \div 15 \div 16$.

Lørdag 13.

I sen er inatt brekt inn til Brandalspynten, og drevet ett skykke uti fjorden.

S.S.V. frisk biss og sne. Tøften. S.V. kuling og sne. $\frac{1}{2} 6 \div 3 \div 1$.

Søndag 14.

Inatt og idag S.S.V. kuling, regn, sne og slud. I sen på fjorden er blekt litt innom Brandalspynten, å mitt i fjorden en open råk nesten til holmerne. $\frac{1}{2} 0 \div 1 \div 1 \frac{1}{2}$.

Mandag 15.

S.O. frisk biss, overskyet. Tøften hallklart. $\frac{1}{2} 1 \div 2 \div 5$. I sen på fjorden er nu brekt til holmerne. Det ligg ijen lit her langs land. Endel døning i sjøen idag.

Torsdag 16.

Ost kuling. Jordflok av sne, overskyet,

Februar 1937.

Taffen snefok og sne. $\div 11 \div 12 \div 14$.

All is i fjorden er brekk og drevet ut
fjorden idag. Så nu er her isfritt
i Kings Bay igjen.

Søndag 17.

Ost kuling, overskyet. Taffen N. Ø. frisk
bris, klart. $\div 17 \div 17 \div 21$.

Torsdag 18.

Overskyet, S. Ø. laber bris. Taffen stilt
å litt snø. $\div 16 \div 15 \div 12$. Endel drivis
og isserpe i fjorden.

Fredag 19.

Før middag overskyet og Nør kuling, gorfok
av sne. Ettermiddag Ost kuling, sne
og fok. Taffen klart. $\div 13 \div 19 \div 22$.

Lørdag 20.

Hav vert sør til Fluglefjellet. Fjorden
isfri helt til isbreden. Fastis i Dryseniken
og fra holmarne til Sarsfjellet.

Ost laber bris, halvklart. $\div 25 \div 25 \div 27$.

Taffen klart.

Februar 1937.

Søndag 21.

Første dagen det har vert ver til å ro
over fjorden. Solvik rodde til London kl 12.
Fjorden var nogenlunde fri for issøyre.
Ost bris, klart. $\div 19 \div 22 \div 22$.

Mandag 22.

Ost frisk bris, klart. $\div 22 \div 22 \div 24$.

Frostrik over fjorden.

Tirsdag 23.

Ost tilen, kuling, klart, gorfok av sne.
Meget frostrik, $\div 26 \div 26 \div 29\frac{1}{2}$.

Onsdag 24.

Ost kuling, klart, gorfok av sne. $\div 32 \div 32 \div 35$.
Kjen frostrik over fjorden, og littels over land
eter som vinden kaster den. Gjø har ikke
set land på andre siden av fjorden på hele
dagen, på grund av frostrik. Fjorden er helt
isfri.

Torsdag 25.

Silt, overskyet, skodde. Taffen Ost kuling.
 $\div 27 \div 25 \div 10$. Isfritt. Solvik kom fra London
idag før middag.

Februar 1937.

Fredag 26.

N. Ø. laberbris, klart $\div 15 \div 17 \div 16$. Isprikt.

Søndag 27.

N. Ø. laberbris, klart $\div 20 \div 20 \div 21$.

Mars 1937.

Mandag 1.

Ytik igårmorges til Engelsbay.

I Engelsbay var litt drivis og surpe.
Meffor land så jen også etpar isstrimler.
Ellers isfritt over alt.

Igår Øst laberbris, klart $\div 20 \div 21 \div 20$

I dag Sydost laberbris, klart $\div 23 \div 23 \div 23$.

Tirsdag 2.

Før middag klart, senere leddskyet, Øst laber
bris. Taffen snekave, stift. $\div 20 \div 15 \div 11$.

Onsdag 3.

Hør inatt snedde cirka 18 cm. I dag overskyet,
stift $\div 8 \div 9 \div 10$.

Tirsdag 4.

I stift, klart. Taffen overskyet $\div 17 \div 18 \div 14$.

1. Mars 1937.

Fredag 5.

Overskyet og litt sne, Sydost laberbris.
 $\div 9 \div 9 \div 8$. Lørdag 6.

Overskyet stift $\div 8 \div 7 \div 9$.

Søndag 7.

Før middag overskyet, senere klart, og dreie
ende fra Sydostbris til Nordost. $\div 11 \div 15 \div 11$.

Mandag 8.

Klart, laber Østbris. $\div 16 \div 17 \div 18$.

Tirsdag 9.

Klart, laber Østbris. $\div 22 \div 19 \div 20$. Isprikt.

Onsdag 10.

Hør idag vert på rotur til London og
intil Stockholm, Isprikt over alt utenfor
holmarne, men i Dyreiken og innafør
holmarne mot Gassfjellet ligg is.
Laber Østbris, halvklart. $\div 18 \div 20$.

Torsdag 11.

Overskyet. Øst laberbris. $\div 19 \div 15 \div 14$.

Fredag 12.

Overskyet. Sydvestbris. $\div 13 \div 11 \div 14$.

Mars 1937.

Lördag 13.

Overskyet, litt snö, läker sydbris. $\div 15 \div 12 \div 11$.

Söndag 14.

Klart, Ostbris, mot efter kuling, golvok av
sne. $\div 13 \div 13 \div 10$. Mandag 15.

Nesten klart. Ost kuling, golvok av sne. $\div 9 \div 9 \div 8$.

Tisdag 16.

Ostbris, nesten klart. $\div 10 \div 11 \div 13$.

Onsdag 17.

Sydost frisk kuling, overskyet. $\div 5 \div 5 \div 3$.

Torsdag 18.

Sydvestbris, sne $\div 5 \div 5 \div 7$.

Fredag 19.

Sydvestsvakbris, sno. $\div 6 \div 7 \div 9$.

Lördag 20.

Overskyet, frisk Sydostbris för middag.

Efter halvklart. Sydost läberbris. $\div 9 \div 7 \div 13$.

Söndag 21.

Ost läberbris, klart. $\div 14 \div 14 \div 16$.

Mandag 22.

Nesten klart. Ostbris. $\div 10 \div 9 \div 15$.

Mars 1937.

Onsdag 24.

Hav vert kur til Engelsbukta, der låg
synn is med enkelte opne klarer.

Mot Färlandsundet såg det ut til å ligge
masiv is. Igår stilt klart. $\div 13 \div 13 \div 17$.

I dag overskyet, senere på dagen oppklaring
Ostbris. $\div 11 \div 10 \div 17$. Isfrit i Krossbøya.

Torsdag 25.

Overskyet. Ostbris. $\div 16 \div 16 \div 16$.

Fredag 26.

Overskyet idagmorges, senere opklarnende.
frisk Ostbris. $\div 12 \div 16 \div 16\frac{1}{2}$.

Lördag 27.

Ostbris, halvklart. $\div 11 \div 10 \div 16$.

Söndag 28.

Ost läberbris. Overskyet, litt sne. $\div 16 \div 16 \div 11$.

Mandag 29.

Ost kuling, golvok av sne. Klart. $\div 14 \div 14 \div 16$.

Torsdag 30.

Ost friskbris. Overskyet. $\div 12 \div 12 \div 13$.

Onsdag 31.

Ost friskbris. Klart. $\div 11 \div 12 \div 17$.

April 1937.

Torsdag 1.

Hav inatt løsnet megen is i Dyrevikken og dreuet ut fjorden. Så det er nu isfrit til Østgeret og til gullaholmen. Skarholmen er løs av isen, øpent vandt helt rundt. Sydost-laker bris, overskyet $\div 10 \div 10 \div 11$.

Fredag 2.

Sydost kuling, og lykke snekave, $\div 4 \div 2 \div 0$.

Lørdag 3.

Enkelte kulingbygjer fra Sydvest, sne og slud, litt drivis i fjorden. $\div 1 \div 2 \div 0$.

Søndag 4.

Inatt Sydvest kuling og regn. I dag slitt, og slud på foremiddag, ettermiddag snekave, $\div 0 \div 2 \div 2$.

Mandal 5.

Hav sned meget inatt og i dag til middag. For middag slitt, ettermiddag kulingbygjer fra Vest og snefok. $\div 2 \div 2 \div 10$.

Torsdag 6.

Sydost bris og sne før middag. Etter

April 1937.

middag, Norvest sterke kuling, snefok og sne. Taffen Øst bris og sne: $\div 8 \div 8 \div 14$.

Torsdag 7.

Nor bris, nesten klart. $\div 20 \div 20 \div 20$.

Torsdag 8.

Fjorden er nu overfrosset så langt ut vi kan se her fra leiren. Det er delvis issørpe og delvis nyfrosset is. Enkelte våker innanfor Røyken.

Nor laker bris, nesten klart. $\div 20 \div 20 \div 22$.

Fredag 9.

Slitt, klart. $\div 22 \div 22 \div 25$.

Isen er brukt til Brandalpynt og på skrå til London. Frostrik uti fjorden.

Lørdag 10.

Slitt, klart. $\div 20 \div 19 \div 20$.

Søndag 11.

Storm fra Øst, sno' og fisk. $\div 9 \div 8 \div 8$.

Isen på fjorden beynle og brette og drine ut før middag. Antageli er fjorden nu istei.

Vi kan ingen ting se nu i taffen av fjaren, og isen, på grund av snestormen.

April 1937.

Mandag 12.

Sydvæst kuling, sne og fok. $\div 2 \div 6 \div 9$.

Tirsdag 13.

Storm fra Sydvest, sne og fok. Har ikke hundet se ned på fjorden siden lørdags morgenene, på grunn av mykt isefskis utbrudd. $\div 12 \div 12 \div 12$.

Onsdag 14.

Før middag var bris, litt snø. Eftermiddag Sydost løber bris, og snø. En del isærne i fjorden. $\div 10 \div 10 \div 8$.

Torsdag 15.

Slett, overskyet, lit snø. $\div 1 \div 1 \div 2$.

Fredag 16.

Narvest bris, litt snø, overskyet. $\div 7 \div 9 \div 10$.

Drivis ved land fra lagunen og innover fjorden.

Lørdag 17.

Slett klart. $\div 12 \div 12 \div 12$.

Søndag 18.

Har vært sur til Engels Bay. Engelsbay var fullpresset av isærpe. Okså i Grossbay såg utsil og ligge megen isærpe.

April 1937.

Heri Kingsbay er isærpen drevet ut i eftermiddag, så her er nu isfritt. Overskyet. Sydostbris. $\div 12 \div 5 \div 4$.

Mandag 19.

Ost kuling, gorfok av sne. overskyet. $\div 1 \div 1 \div 4$.

Tirsdag 20.

Overskyet, litt snø før middag, etter litt regn. Høiblikk. $+3 +3\frac{1}{2} +1\frac{1}{2}$.

Onsdag 21.

Slett, overskyet, og regnyn. Tøften ligg tåke over fjorden. $+3 +3\frac{1}{2} +1$.

Torsdag 22.

Slett, tåke. $+2 +3\frac{1}{2} \div 0$.

Fredag 23.

Sydost kuling, slud og regn. $+2 +1 +1$.

Snøen har de siste dager lines, så det begynner å dønes værnytter rundt huset.

Lørdag 24.

Slett, slud og regn. $+2 +5 +1$. Tåke.

Mai 1937.

Lørdag 1.

Rodde søndag 25 til østkysten av havn. Vi
traf ⁿⁱ mange dirlis i munningen av Kings Bay,
så vi måtte ro til Nitra odden og så følge
landraken på vestsiden av fjorden. så vi
hadel bare so-isskrimeler og høgge oss
igenom. Hansen hadde fangstet meget godt
pa Nitra landet, 73 skykker, derav 13 blå.
Vi kom tilbakes litt til Kings Bay inntatt.
Påturen har vi hatt sydlig ver, regn og slud.
Idag Øst kuling, klart $\div 5 \div 5 \div 3$.

Søndag 2.

Lettskyet. Hårblåtek. +2 +3 +1.

Mandag 3.

Solvik og jeg har idag vert på robur til
Dyreviken for å se etter Storkobb. Vi skjøt
en Valros og en Storkobb. Det er den eneste
Valros som har vert skutt heri fjorden på
mange år. Slett, overskyet. +2 +4 $\div 1$.

Tirsdag 4.

Sydost kuling. gør føk av sne. Overskyet. +2 +3 $\div 0$

Mai 1937.

Onsdag 5.

Sydost liten kuling, slud og regn. +2 +3 +2.

Torsdag 6.

Vest kuling og sne. Eftermiddag slett og
oppholdsver. $\div 1 \div 1 \div 1$.

Fredag 7.

Sydbris, litt sno idag. Tøften Hallklart. $\div 3 \div 3 \div 4$.

Lørdag 8.

Hallklart. Sydsydvæst bris. +3 +6 +4.

Søndag 9.

Hallklart. Sydsydvæst bris. +4 +7 +4.

Mandag 10.

Sydaber bris, regnys. +3 +5 +3.

Tirsdag 11.

Syd kuling, overskyet. +4 +4 +3.

Onsdag 12.

Før middag: Syd kuling, overskyet.

Eftermiddag: Sne og føk. +1 +1 $\div 2$.

Torsdag 13.

Sydsydvæst frisk bris og sno idag. Tøften

Syd kuling, regn og slud. $\div 1 \frac{1}{2} + 1 + 2$.

Mai 1937.

Fredag 14.

Overskyet, stilt. Enkelte sne og regnbyer.
+2 +2 +2.

Lørdag 15.

Sydvært kuling, sne og fok. +2 \div 1 \div 1.

Søndag 16.

Sydøst frisk bris, overskyet +1 +1 +1.

Mandag 17.

Syd kuling, regn. +4 +6 +4.

Tirsdag 18.

Stilt, overskyet. +4 +5 +4.

Onsdag 19.

Stilt, overskyet og skodde. Mørk på ettermiddagen
Norvest kuling. +2 +3 \div 4.

Torsdag 20.

Overskyet, øst laber bris. $\div 2 \div 0 \div 2$.

Fredag 21.

Stilt og sne idag. Tidlig vest kuling,
og snefok. $\div 1 + 12 \div 3$.

Lørdag 22.

Nor kuling, nesten klart. $\div 6 \div 6 \div 10$.

Mai 1937.

^{sne,} Søndag 23.

(16) Sydvært sterkt kuling. Mørk på dagen dregende Nor
og oppklarende. $\div 1 \div 1 \div 6$. jofok av sne.

Mandag 24.

Før middag Nor storm og jofok av sne.

I ettermiddag Nor kuling. Høllklart. $\div 5 \div 7 \div 7$.

Tirsdag 25.

I dagmorges laber Øst bris, senere Nor frisk bris.

Tidlig Norost bris. Høllklart. $\div 1 \div 7 \div 8$.

Onsdag 26.

Stilt og nesten klart. $\div 3 \div 3 \div 2$.

Torsdag 27.

Nornorvest kuling, klart. $\div 5 \div 5 \div 5$.

Fredag 28.

Nornorvest kuling, overskyet. $\div 3 \div 3 \div 3$.

Lørdag 29.

Vest liten kuling, tildeles lykk
snekarve. $\div 4 \div 4 \div 4$.

Søndag 30.

Nordost frisk bris, avtagende ut etter dagen.
Tidlig nesten stilt. Klart. $\div 4 \div 4 \div 3$.

Mai 1937.

Mandag 31.

Vest kuling, mot aftenen avtagende til
bris. overskyet. $\div 3 \div 5 \div 5$.

Tirsdag 1. juni 1937.

Vest bris, høllklart. Litt sne i middagsliden.
 $\div 1 \div 1 \div 2$. Onsdag 2.

Nestnorvest bris, sno. $+1 +1 \div 1$.

Torsdag 3.

Stilt, overskyet. $+3 +6 +5$. Vi har vett
bur til Ørskjeret og sett 30 egg, men dem
er før det meste frostet. Så dem som har lagt,
blir eggene ødelagt av kulden.

Fredag 4.

Stilt, høllklart. $+8 +7 +4$.

Lørdag 5.

Overskyet. Karblikk. $+4 +7 +5$.

Søndag 6.

Stilt, lektskyet. $+4 +4 +3$.

Mandag 7.

Stilt, lektskyet. $+3 +4 +3$.

^v Søg idag Stompatron, den røde og

Juni 1937.

sortskjede smøfuglen som holder sei her
om sommeren, vi kaller den Stompatron, om
det er det rigtige navn, vet jeg ikke.

Ja så den lille grå med vit ring rundt
halsen er også kommen, den vet jeg ikke
navn på. Den er på størrelse som
Fjørsplyken.

Tirsdag 8

Overskyet, stilt. $+3 +7 +4$.

Søndag 9.

Syd laber bris, overskyet. I ettermiddag. $+7 +7 +5$.

Torsdag 10.

Stilt, overskyet, litt luke. $+7 +8 +4$.

Fredag 11.

Vest laber bris, luke. $+8 +8 +4$.

Lørdag 12.

Høllklart og stilt, i aften Vest bris og
sno. $+8 +9 +1$.

Søndag 13.

Stilt, høllklart. $+5 +6 +6$.

Juni 1937.

Mandag 14.

Overskyet. Øst frisk bries. +3 +5 +3.

Tirsdag 15.

Sydost bries, regn og snøslud. +4 +4 +3.

Onsdag 16.

Værrest frisk bries, overskyet. +4 +4 +2.

Torsdag 17.

Nor bries. Hallklart +2 +1 +1.

Fredag 18.

Syd kuling, regn. +7 +7 +4.

Lørdag 19.

Sydsydvæst kuling, overskyet. +4 +4 +4.

Søndag 20.

Sydvæst bries litt slud. +4 +4 +2.

Mandag 21.

Sydost bries, sneslud. +0 +4 +1.

Tirsdag 22.

Stilt. Hallklart +4 +4 +4.

Onsdag 23.

Stilt. Skodde, slud og regn. +4 +5 +3.

Juni

Torsdag 24.

Stilt, overskyet. +6 +6 +5.

Fredag 25.

Sydost friske bries, overskyet. +6 +6 +5.
Lørdag 26.

Øst frisk bries, overskyet +4 +5 +3.

Søndag 27.

Øst-sydost laber bries +4 +6 +4.

Mandag 28.

Vest frisk bries, overskyet. +2 +2 +2. sne og slud.
Tirsdag 29.

Overskyet, stilt. +4 +6 +6.

Søndag 30.

Stilt, hallklart. +10 +11 +10.

Torsdag 1. juli 1937.

Overskyet, Vest laber bries. +7 +9 +8.

Fredag 2.

Sydvæst bries, regn. +5 +4 +4.

Lørdag 3.

Sydost bries, litt regn. Tøff storn.
+5 +5 +5.

juli 1937.

Söndag 4.

Oversigt om dagens tilltak

Tredje delen

Sydsydkusten med hovedstaden

Danskland

Den vestlige del af landet

Tredje delen

Den vestlige del af landet

Tredje delen

Den vestlige del af landet

Lånepladser

Sydsydkusten med hovedstaden

Lånepladser

