

D 00004

Auskript fra min dagbøger
fra Kings Bay, over var, vind,
temperatur, for vinterene 1929-30.
1930-31.
1931-32.
1932-33.

Temperaturen for 29 er sat
bare om aftenen.
Senere er temperaturen sat
kl 8-14-20.

Peder Am.
Harside.

September. 1929. År 1929.

Fredag 27 September.

1/2 Løvsstakken gikk herfra idag kl 15,30
som siste båt.

Hele belegget fulgte med.

Gevald Nisset og min kone og jeg blei
igen som vakt hold.

klart, kørrest bis ÷ 2.

Lørdag 28.

Vi har blåst av vandet på Lokomotiverne
og satt opp forbrüningsbøyerne, å satt
kåten på kragen. Silt, klart ÷ 2.

Søndag 29.

Har ornet og satt på plass vår proviant.

Silt, litt snø ÷ 2.

Mandag 30.

Har lett overalt efter vår medesinkiste,
men ikke fundet den, så den er sikkert
reist med siste båt, sammen med andre
kasser. Overstyket, Ost bis ÷ 5.

Tuesday 1.

Kor friske bis, Overstyket ÷ 15.

Wednesday 2.

Kor friske bis, litt snø ÷ 9.

Oktober 1929

Tirsdag 1.

Vi har idag kjørt kul til vinteren.
Vi har en Kest, to Kuer og tre Griser.
Ost bris litt snø ÷ 8.

Onsdag 2.

Har satt på plass resten av provianten.
Kestet er maroder, han har fått en
svulfinger. Skilt, litt sne ÷ 5.

Torsdag 3.

Holder idag på og deler av fjøset så det
blir littere og holde varmt nu det er så
få dyr i fjøset. Hallklart, Ost bris. ÷ 7.

Freitag 4.

Holder fremdeles på med insedning av fjøset.
Oversteket, skilt ÷ 8.

Lørdag 5.

Hallklart, skilt ÷ 9.

Søndag 6.

Skilt, litt sne. ÷ 6.

Mandag 7.

Nor friske bris, Oversteket. ÷ 15.

Tirsdag 8.

Vest bris, litt snø ÷ 9.

Oktober 1929.

Onsdag 9.

Blei idag ferdi i fjøset.

Har slått lemmer for vinduerne på Radisen.

Norvest bris, litt sne. ÷ 6.

Torsdag 10.

Norvest bris, litt sne ÷ 6.

Fredag 11.

Har årnet på pumperne fra Gruben.

Stilt, hallklart. ÷ 7.

Lørdag 12.

Fikk idag besøk av fangstmanden som ligg i London. Peder Pedersen.

Har fortalt at det var svært dårli og lite

Ryper i år. så det var vanskele å få agn på fellerne. Sterk kuling fra Sydost, snefok ÷ 6.

Søndag 13.

Syd bris, litt sne ÷ 5.

Mandag 14.

Stilt klart ÷ 12.

Tirsdag 15.

Stilt, hallklart ÷ 12.

Onsdag 16.

Øst laber bris. Klart ÷ 20.

Oktober 1929.

Torsdag 17.

Vi har sat mål av alle vindu i øvre leir.

Ost bris, klart ÷ 20.

Stilt, litt sne Fredag 18.

Ost bris, litt snø ÷ 18.

Lørdag 19.

Kjøring av material til lemmer for vinduerne.

Kørest bris, litt snø ÷ 8.

Søndag 20.

Stilt, litt sne ÷ 5.

Mandag 21.

Hallklart, stilt ÷ 9.

Tuesday 22.

Ost bris, nesten klart ÷ 10.

Onsdag 23.

Ost bris, overstyget, ÷ 12.

Torsdag 24.

Ost bris, hallklart ÷ 13.

Friday 25.

Ost bris, overstyget ÷ 12.

Lørdag 26.

Ost bris, hallklart. ÷ 12.

Søndag 27.

Stilt overstyget, litt sne. ÷ 5.

Oktober 1929.

Mandag 28.

Øst friske bris, forfok av sne, overstyket ÷ 11.

Tirsdag 29.

Silt, litt sne ÷ 10.

Onsdag 30.

Nør bris, overstyket ÷ 15.

Torsdag 31.

Vi må nu brenne lampen hele dagen
vis vi skal se å føre noget inne.

Syd bris, overstyket ÷ 2.

Onsdag 6.

Torsdag 7.

Freitag 8.

Lördag 9.

Söndag 10.

Mandag 11.

Tuesday 12 November 1929.

Litt, klart Fredag 1.

Storm fra Sydvest, og snefok $\div 15$.

Litt, klart Lørdag 2.

Norvest frisk bris, snefok. $\div 12$.

Litt, klart Søndag 3.

Litt klart. $\div 15$.

Vest bris, halvk. Mandag 4.

frisk Sydost bris, overskyet. $\div 6$.

Sydost bris, over Tirsdag 5.

West bris, halvk. $\div 10$.

Litt, overskyet Onsdag 6.

Litt, klart. $\div 16$.

Windig fra N Torsdag 7. $\div 13$.

Litt, klart $\div 18$.

Norvest bris, over Fredag 8.

Syd bris, overskyet $\div 7$.

Litt, halvk. Lørdag 9.

Syd storm, overskyet $\div 4$.

Litt, overskyet Søndag 10.

Var idag under fjellet og såg efter nogen feller. vi fik en førsteklases visnöv.

Litt, klart $\div 10$.

Mandag 11.

Litt, overskyet, litt sne. $\div 6$.

Tirsdag 12. November 1929.

Skilt, klart. ÷ 17.

Onsdag 13.

Skilt, klart ÷ 18.

Torsdag 14.

Skilt, klart. ÷ 18.

Fredag 15.

Vest bres, hallklart ÷ 19.

Lördag 16.

Sydost bres, overskyet ÷ 14.

Søndag 17.

Skilt, overskyet ÷ 10.

Mandag 18.

Kuling fra Nør, overskyet. ÷ 13.

Tirsdag 19.

Norvest bres, overskyet. ÷ 16.

Onsdag 20.

Skilt, hallklart ÷ 16.

Torsdag 21.

Skilt, overskyet ÷ 16.

Friday 22.

Fjorden er nu overfrosset uestil Brandalspynten.

Skilt, klart. ÷ 20.

Lördag 23.

Skilt, klart. ÷ 20.

November 1929.

Søndag 24.

Stilt, klart ÷ 17.

Mandag 25.

Stilt, klart ÷ 10.

Tirsdag 26.

Vest laber bris, overskyet ÷ 6.

Onsdag 27.

Vest laber bris, overskyet ÷ 7.

Torsdag 28.

Stilt, klart ÷ 17.

Freitag 29.

Sydøst, sterk kuling, klart. ÷ 17.

Lördag 30.

Stilt, klart. ÷ 25.

Søndag 8.

Syd storm, overskyet. ÷ 2.

Mandag 9.

Syd frisk bris, overskyet. ÷ 3.

Tuesday 10.

Syd bris, overskyet. ÷ 1.

Onsdag 11.

Syd laber bris, overskyet. ÷ 12.

Torsdag 14.

Stilt, klart ÷ 10.

Desember 1929.

Söndag 1.

Skilt, hallklart ÷ 17.

Måndag 2.

Sydöst bris, klart. ÷ 15.

Tiisdag 3.

Syd läber bris, klart. ÷ 10.

Onsdag 4.

Syd bris, overskyet ÷ 12.

Torsdag 5.

Syd bris, overskyet + 1.

Freitag 6.

Syd bris, overskyet ÷ 2.

Lördag 7.

Storm fra Syd, overskyet. ÷ 3.

Söndag 8.

Syd storm, overskyet. ÷ 2.

Måndag 9.

Syd frisk bris, overskyet. ÷ 3.

Tiisdag 10.

Syd bris, overskyet. ÷ 1.

Onsdag 11.

Syd läber bris, overskyet. ÷ 12.

Torsdag 12.

Skilt, klart ÷ 10.

Desember 1929.

Freitag 13.

Stilt, hullklart ÷ 5. Ligg fast is langs
Kings Bay landet, ubil Brandalspynten.
Aså til mittfjords.

Lördag 14.

Stilt klart. ÷ 6.

Söndag 15.

Stilt, klart ÷ 10.

Måndag 16.

Stilt, overstyket ÷ 12.

Torsdag 17.

Øst bris, stilt, klart. ÷ 24.

Onsdag 18.

Isen på fjorden er brutt opp, og er satt tilhavs.
Syd frisk bris, overstyket. ÷ 3.

Torsdag 19.

Stilt, klart. ÷ 17.

Freitag 20.

Stilt, hullklart. ÷ 10.

Lördag 21.

Sydvest bris, litt snö. ÷ 10.

Söndag 22.

Idag morges Sydost storm med snekave. ÷ 5
Eftermiddag kraftig regn og + 2.

Desember 1929.

Mandag 23.

Syd fisk bris, overskyet. ÷ 5.

Tirsdag 24.

Syd bris, regn. + 2.

Onsdag 25.

Syd bris, regn + 2.

Torsdag 26.

Sydostli bris, klart ÷ 2.

Freitag 27.

Sydoast bris, overskyet ÷ 2.

Lördag 28.

Syd labor bris, overskyet. ÷ 1.

Söndag 29.

Silt, overskyet. ÷ 3.

Mandag 30.

Syd bris, overskyet. ÷ 5.

Tirsdag 31.

Silt, klart ÷ 8.

Freitag 10.

Silt, klart. ÷ 19.

Lördag 11.

Silt, klart ÷ 19.

Söndag 12.

Silt, klart ÷ 19.

januar 1930.

Onsdag 1.

Stilt, klart. ÷ 9.

Torsdag 2.

Sydost bris, overstyget. ÷ 5.

Freitag 3.

Sydost bris, overstyget ÷ 7.

Lördag 4.

Sydost bris, hallklart ÷ 7.

Söndag 5.

Läber Sydvest bris, klart. ÷ 10.

Mandag 6.

Stilt, klart ÷ 10.

Tisdag 7.

Stilt, klart. ÷ 14.

Onsdag 8.

Stilt, klart. ÷ 14.

Torsdag 9.

Stilt, klart ÷ 17.

Freitag 10.

Stilt, klart. ÷ 19.

Lördag 11.

Stilt, hallklart ÷ 19.

Söndag 12.

Stilt, klart. ÷ 19.

Januar 1930

Mandag 13.

Ost bris, klart ÷ 17.

Tirsdag 14.

Her er omkrent snebart, ingen skifør.

Skilt, klart ÷ 22.

Onsdag 15.

Skilt, overskyet ÷ 24.

Torsdag 16.

Isen på fjorden ligger til Brandalspynten og over til Blomstrankarn. Skilt, overskyet ÷ 20.

Freitag 17.

Ost bris, halvkalt ÷ 15.

Lørdag 18.

Skilt, klart ÷ 24.

Søndag 19.

Ost friske bris, klart ÷ 21.

Mandag 20.

Ost friske bris, klart ÷ 15.

Tirsdag 21.

Skilt, klart ÷ 21.

Onsdag 22.

Skilt, klart ÷ 24.

Torsdag 23.

Skilt, overskyet ÷ 21.

Januar 1930.

Freitag 24.

Tonatt har det snedd 10 cm, og det er det mest på en gang hittil i vinter.

Idag klart, stilt, ÷ 16.

Lördag 25.

Øst laber bis, klart ÷ 25.

Söndag 26.

Stilt, overskyet ÷ 25.

Mandag 27.

Stilt, overskyet ÷ 13.

Tisdag 28.

Stilt, overskyet, lit snefall ÷ 12.

Onsdag 29.

Idag vekstende klart og overskyet, nogen snesnegg, stilt ÷ 16.

Torsdag 30.

Laber sydø bis, overskyet og snesnegg ÷ 11.

Freitag 31.

Sydvest bis, overskyet ÷ 13.

Söndag 1.

Syd storm og regnet kraftig 12 for middag. 6 ft. midag drifende til sydvest sterke storm. Skjerna røde som ild 11.

Februar 1930.

Lördag 1.

Sydvest bris, sne ÷ 5.

Söndag 2.

Sydvest kuling, Dreijende til Nordvest
Kallklart ÷ 9 ÷ 15.

Mandag 3.

Syvest bris, snö ÷ 21.

Tirsdag 4.

Fjorden er full av sammenfrosset isserpe
så langt ut vi kan se.

Stilt, klart ÷ 30.

Onsdag 5.

Stilt, klart ÷ 31.

Torsdag 6.

Stilt klart ÷ 28.

Fredag 7.

Stilt, klart för middag. Eftermiddag
overskyet og later Sydvest bris ÷ 22 ÷ 16.

Lördag 8.

Sydost sterke kuling, snefok ÷ 14.

Söndag 9.

Syd storm og regnet krafti + 2. för middag
Eftermiddag dreijende til Sydvest sterke
storm, Skyerne röde som ild ÷ 1.

Februar 1930.

(bris) Mandag 10.

Vind fra forskjellige kanter, overskyet ÷ 14

Tirsdag 11.

I storm fra Sydost. jorfolk av sne. Halkklart ÷ 18.

Onsdag 12.

Isen er av stormen brukt opp og drevet tilhavs.

Lag idag Havhest for første gang i år.

Lager Syd bris, overskyet ÷ 5.

Torsdag 13.

Ost bris, halkklart ÷ 7.

Fredag 14.

Stilt, klart ÷ 19. Litet snø, hauerne er det blankis på. Forlitet snø til skiføre, og for meget snø i dalerne til å gå uten ski.

Lørdag 15.

Ost bris, litt snø. Mot aftenen klart stilt ÷ 19.

Søndag 16.

Ost bris, litt sne og fok ÷ 10.

Mandag 17.

Vest bris, overskyet, litt sne ÷ 12.

Tirsdag 18.

Vest bris, overskyet. ÷ 5.

Hadde idag besøk av fangsmann Peder Pedersen som har lagt i Ny London. Fangsten var 12 røv.

Februar 1930.

Onsdag 19.

Sydvest frisk bris, overskyet ÷ 5.

Torsdag 20.

Sydvest bris, snebygger ÷ 13.

Fjorden er full av sørpeis.

Fredag 21.

Sydost bris, snebygger ÷ 8.

Isørpen er drevet ut fjorden.

Peder Pedersen rodde ieftermiddag over fjorden til Ny London.

Lørdag 22.

Silt, tykk snekåve ÷ 19.

Søndag 23.

Frisk Nor kuling, klart ÷ 26.

Mandag 24.

Nor frisk bris, klart ÷ 22.

Tirsdag 25.

Øst frisk bris, overskyet, snefok. ÷ 15.

Onsdag 26.

Snestorm fra Øst ÷ 12.

Torsdag 27.

Sydost bris, sne og fok ÷ 8. (Synn) Is på fjoren

Friday 28.

Sydost frisk bris, hollklar ÷ 6.

Mars 1930

Lørdag 1.

Norvest sterke kuling, overskyet ÷ 17.

Søndag 2.

Stilt, overskyet ÷ 13. Fast bynn is fra Rajen og innover fjorden. Issørpe uti fjorden.

Stilt, klart ÷ Mandag 3.

Nordost bris, klart ÷ 20.

Tirsdag 4.

Klart, stilt ÷ 29.

Onsdag 5.

Liten Nor kuling, klart ÷ 20.

Torsdag 6.

Stilt, klart ÷ 28.

Fredag 7.

Stilt, klart ÷ 29.

Lørdag 8.

Stilt, klart ÷ 26.

Søndag 9.

Sydost bris, overskyet ÷ 21.

Mandag 10.

Ost bris, klart ÷ 16.

Tirsdag 11.

Stilt, klart ÷ 25. Isen ligg til Brandalspynten og på skrås til Ny London.

Mars 1930.

Onsdag 12.

Skilt, klart ÷ 26.

Torsdag 13.

Skilt, klart ÷ 28.

Fredag 14.

Skilt, klart ÷ 30.

Vi fikk idag besøk av Peder Pedersen, med Frue og Datter. Dem kom kjørende over fjordisen fra Ny London. Traften kjørte dem tilbake ijen.

Lørdag 15.

Skilt, klart ÷ 30.

Søndag 16.

Snestorm fra Ost ÷ 12.

Mandag 17.

Snestorm fra Ost ÷ 20. Isen på fjorden er oppbrot og drevet tilhavs.

Tuesday 18.

Vest vis, Snekrave ÷ 10.

Onsdag 19.

Skilt, klart ÷ 15.

Torsdag 20.

Liten Ost kuling ÷ 13. klart.

Søndag 30. Syd vis, snekrave ÷ 0.

Mars 1930

Freitag 21.

Ost kuling, snedok, klart ÷ 15.

Lördag 22.

Silt klart ÷ 20. Har idag hadt besök av fangstmand Pedersen fra Nj. London. Han satte over fjorden fangstmand Bergton Johansen, som hadde vert i besök hos Pedersen. Bergton har lagt på øyra i forlandsundet. Han hadde därte fangst. kun en vittiv.

Söndag 23.

Ost bris, hallklart ÷ 15.

Mandag 24.

Sørk Sydost kuling, overskyet ÷ 11.

Tuesday 25.

Syd bris, overskyet ÷ 8.

Onsdag 26.

Klart, silt, ÷ 15.

Torsdag 27.

Silt, klart ÷ 8.

Freitag 28.

Silt, klart ÷ 7.

Lördag 29.

Silt, hallklart ÷ 7.

Söndag 30. Syd bris, snesud ÷ 0.

Mars 1930

Mandag 31.

Syd bris, regn og slud +4.

Tirsdag April 1930.

Frisk vest bris, sne ÷ 3.

Onsdag 2.

Syd bris, overskyet ÷ 4.

Fjorden er idag full av issurpe. Sag
✓ idag Stormåse for første gang i år, også
✓ nogen Teister.

Torsdag 3.

Syd bris, regn +3.

Fredag 4.

Syd storm, kraftig regnfald +3.

Lørdag 5.

Sydsydvest bris, snekare ÷ 5.

Søndag 6.

Sydvest frisk bris, snekare ÷ 5.

Mandag 7.

Nor frisk bris, klart ÷ 16.

Tirsdag 8.

Syd bris, overskyet, litt sne ÷ 11.

Onsdag 9.

Ost kuling, klart ÷ 20.

Torsdag 10.

S tilt, klart ÷ 15. Fjorden er nu overfrosset.

Friday 11.

S tilt, klart ÷ 16.

April 1930.

Torsdag 24.

Litt klart ÷ 5.

Fredag 25.

Litt, overstykt, litt sne ÷ 4.

Lördag 26.

Sydvest bris, overstykt ÷ 1.

Søndag 27

Sydost liten kuling, sne ÷ 1.

Mandag 28.

Syd bris, overstykt + 3.

Tirsdag 29.

Syd bris, overstykt + 3. Isen på fjorden holder idag på og bakes, og driv ut fjorden.

Onsdag 30.

Sydost bris, overstykt, litt sne. ÷ 1.

Torsdag 1.

Litt, halvklaart ÷ 2.

Friday 2.

Litt, overstykt + 2.

Lördag 10

Sydost liten kuling, sne og foki ÷ 0.

Søndag 11.

Sydost bris, overstykt + 4.

Mai 1930.

Torsdag 1.

Nor sterke bris, overskyet. ÷ 3.

Fredag 2.

Nor bris, overskyet ÷ 2. Fjorden er isfri ett stykke indfor kajens.

Lördag 3.

I tilt klart ÷ 3.

Søndag 4.

I tilt, overskyet ÷ 0.

Mandag 5.

I tilt klart ÷ 1.

Tuesday 6.

Halklart og stilt + 3.

Onsdag 7.

I tilt, halklart + 4.

Torsdag 8.

I tilt, halklart ÷ 2.

Friday 9.

I tilt, overskyet + 2.

Lördag 10

Sydost liten kuling, sne og fete ÷ 0.

Søndag 11.

Sydost bris, overskyet + 4.

Mai 1930.

Mandag 12.

Ost frisk bris, klart ÷ 0.

Tirsdag 13.

I silt, klart ÷ 2.

Onsdag 14.

I silt, klart ÷ 4.

Torsdag 15.

Kor bris ÷ 6 klart vær.

Freitag 16.

I silt, hallklart ÷ 4.

Lördag 17.

I silt klart + 3. Så en stinn Vilfiske.

Søndag 18.

I silt, klart + 8.

Mandag 19.

I silt, klart + 5.

Tirsdag 20.

I silt, hallklart + 1.

Onsdag 21.

Sydost laber bris, hallklart. + 3.

Torsdag 22.

Frisk ost bris, klart + 3.

Freitag 23.

Syd bris. kraftig regnfall + 4.

Mai 1930.

Lördag 24.

I sterk snestorm fra Vest. sterkeste snestorm
vi har hatt i vinter ÷ 2.

Søndag 25.

Norvest liten kuling litt sne. ÷ 2.

Mandag 26.

I tilt, hallklart + 0. Fikk idag sende Telegram
og Post med en Ishavsstube.

Tirsdag 27.

I tilt, klart + 3.

Onsdag 28.

Nor bris, hallklart ÷ 1.

Torsdag 29.

Nor frisk bris, klart ÷ 5.

Fikk idag besøk av de to fangstmen
som har lagt i Sydgaatt. Alfred Johansen
og Børre Trøhaug. Dem hadde via fangst,
67 røv, derav 18 blå.

Fredag 30.

Nor frisk bris, overskyet ÷ 5.

Lördag 31.

I tilt, klart ÷ 1.

Søndag 1. Juni

Syd, luke bris, klart + 3.

juni 1930.

Söndag 1.

Stilt, overskyet + 2.

Mandag 2.

Syd bris, overskyet + 3.

Tirsdag 3.

Syd bris overskyet + 3. + 3.

Onsdag 4.

Syd bris, overskyet + 5.

Torsdag 5.

Stilt, overskyet + 3.

Freitag 6.

Stilt, overskyet. + 4.

Lördag 7.

Vest kuling, overskyet ÷ 0.

Söndag 8.

Vest friske bris, snekave ÷ 0.

Mandag 9.

Stilt, klart + 3.

Tirsdag 10.

Syd bris, regn + 3. klart + 2.

Onsdag 11.

Stilt, hallklart + 4.

Torsdag 12.

Syd haver bris, klart + 8.

juni 1930.

Freitag 13.

Vest bris, overskyet + 2.

Lördag 14.

Nær kuling, snebygger ÷ 0.

Söndag 15.

Vest frisk bris, hallklart + 3.

Måndag 16.

S tilt, hallklart + 4.

Tisdag 17.

Vest bris, overskyet + 3.

Onsdag 18.

Vest bris, overskyet + 3.

Torsdag 19.

S tilt, klart + 4.

Freitag 20.

S tilt, klart + 6.

Lördag 21.

S tilt, hallklart + 3.

Söndag 22.

Vest laber bris, hallklart + 2.

Måndag 23.

S tilt, hallklart + 2.

Tisdag 24.

S tilt, klart + 5.

juni 1930. 1930.

Onsdag 25.

Stilt, kallklart + 6.

Torsdag 26.

Klart, stilt + 9.

Freitag 27.

Stilt, overskyet + 8.

Lördag 28.

Stilt, klart + 8.

Söndag 29.

Sydvest bris, regn + 2.

Måndag 30.

Sydvest bris, overskyet + 2.

Har nu ikke flere dagbokfortegnelser
for Fredag 21. November.

Hele juli måne var det for det meste
klart ver, kun tre dages såke.

Söndag 30.

Stilt, overskyet. Raften sydost bris. Klart + 2.

November 1930.

Freitag 21.

Silt, klart ÷ 14.

Vi har haft fint over ugerne.

Lørdag 22.

Sydøst frisk bris, klart ÷ 14.

Søndag 23.

Sydvest laber bris, lidt sne ÷ 8.

Mandag 24.

Sydvest bris, overskyet, i aften, snestorm ÷ 12.

Tirsdag 25.

Syd bris, regn og slud ÷ 0.

Onsdag 26.

Silt, overskyet ÷ 2.

Torsdag 27.

Silt, overskyet ÷ 3.

Freitag 28.

Silt, overskyet ÷ 3. og 5" dyb sne.

Lørdag 29.

Syd laber bris, overskyet ÷ 1/2.

Søndag 30.

Silt, overskyet. I aften sydøst bris, klart ÷ 2.

Desember 1930.

Mandag 1.

Syd kuling, hallklart ÷ 2.

Tirsdag 2.

Syd laker bris, hallklart ÷ 0.

Onsdag 3.

Silt, hallklart ÷ 4.

Torsdag 4.

Øst bris, hallklart ÷ 7.

Fredag 5.

Sydøst bris, overskyet ÷ 7.

Lørdag 6.

Veksellende bris, litt snø ÷ 15.

Søndag 7.

Silt, litt snø ÷ 9.

Mandag 8.

Sydvest bris, overskyet ÷ 7. Tøften silt, klart ÷ 17.

Tirsdag 9.

Øst bris, overskyet ÷ 15.

Onsdag 10.

Syd laker bris, overskyet ÷ 4.

Torsdag 11.

Syd storm, snøslud og regn + 2.

Fredag 12.

Syd bris, overskyet ÷ 4.

Desember 1930.

Lördag 13.

Silt, klart $\div 8$.

Söndag 14.

Silt, klart $\div 6$.

Måndag 15.

Syd. läber bris, overskyet $\div 2$.

Tisdag 16.

Syd. bris, kraftig regnfall $+ 2$.

Onsdag 17.

Syd. bris, veklende regn og snesned $+ 1$.

Torsdag 18.

Syd. bris, regn $+ 2$.

Freitag 19.

Syd. bris, Hallklart, $+ 2$ før middag. Efterm $\div 2$.

Lördag 20.

Silt, hallklart $\div 6$.

Söndag 21.

Sydost bris, klart $\div 6 \div 4 \div 9$.

Måndag 22.

Silt, klart $\div 16$.

Tisdag 23.

Sydost bris, klart $\div 16 \div 11$.

Onsdag 24.

Sydost storm, klart, snefok $\div 8$.

Desember 1930.

Torsdag 25.

Sydost kuling, hallklart ÷ 5.

Freitag 26.

Sydost sterke kuling, overskyet ÷ 5.

Snaen på marken er meget fast, så det er intet snefok.

Lördag 27.

Sydost kuling, litt sne, Taffen klart ÷ 5 ÷ 10.

Söndag 28.

Stilt, klart ÷ 16. Eftermiddag, overskyet ÷ 8.

Mandag 29.

Stilt, klart ÷ 14.

Tisdag 30.

Ost laber bris, klart ÷ 14.

Onsdag 31.

Vest sterke kuling, snekave, ÷ 8.

Freitag 9.

Stilt, overskyet ÷ 7. Taffen litt sne.

Lördag 10.

Stilt, overskyet ÷ 11. Taffen sydost bris, sne ÷ 8.

Söndag 11.

Stilt, hallklart ÷ 8. Taffen klart ÷ 14.

Januar 1931.

Torsdag 1.

Vest frisk bris, sne. ÷ 12.

Fredag 2.

Vest frisk bris, sne. Taften Sydøst og snø ÷ 10.

Lørdag 3.

Sydøst bris, overskyet ÷ 10. Taften klart og stillt.

Søndag 4.

Norvest bris, overskyet, litt sne ÷ 11.

Mandag 5.

Vest bris, overskyet ÷ 11. Taften Sydsydvest storm, sne og fok.

Tuesday 6.

Syd frisk bris, tykk snekare ÷ 4.

Onsdag 7.

Norvest bris, snø ÷ 13.

Torsdag 8.

Vest Norvest bris, overskyet ÷ 14.

Friday 9.

Stillt, overskyet ÷ 17. Taften litt sne.

Lørdag 10.

Stillt, overskyet ÷ 11. Taften sydøst bris, sne. ÷ 8.

Søndag 11.

Stillt, hallklart ÷ 8. Taften klart ÷ 14.

lange land, ellers ispritt på fjorden.

januar 1931.

Mandag 12.

Stilt, hallklart ÷ 15.

Tirsdag 13.

Stilt, klart ÷ 25. Hallklart ÷ 13.

Onsdag 14.

Stilt, klart ÷ 28 1/2. I eftermiddag, Ost storm
og snefok ÷ 16. Mandag 16.

Torsdag 15.

Sydost kuling, klart ÷ 11.

Stilt, klart
Fredag 16.

Sydost bris, hallklart ÷ 7.

Sydost bris, klart ÷ 2 1/2.
Lördag 17.

Sydost bris, klart ÷ 12.

Sydvest bris, klart ÷ 4.
Søndag 18.

Ost frisk bris, klart ÷ 18.

Sydvest bris, klart ÷ 4.
Mandag 19.

Stilt, klart ÷ 22.

Stilt, overkyet
Tirsdag 20.

Stilt, klart ÷ 22.

Onsdag 21.

Stilt, klart. ÷ 23. I aften overkyet ÷ 20.

Torsdag 22.

Stilt, klart ÷ 23. Det ligg litt synn is
langs land, ellers isfritt på fjorden.

Januar 1931.

Fredag 23.

Øst bris, klart ÷ 16.

Lørdag 24.

Sydøst frisk bris, halvklat ÷ 13. Litt snø ÷ 9 ÷ 5.

Søndag 25.

Øst bris, klart ÷ 18.

Mandag 26.

Skilt, klart ÷ 19. Taffen snø ÷ 1.

Tirsdag 27.

Skilt, klart ÷ 23. Snø ÷ 9.

Onsdag 28.

Syd bris, litt snø ÷ 10. Taffen ÷ 2 1/2.

Torsdag 29.

Sydvest bris, overskyet ÷ 4. ÷ 3 ÷ 9 ÷ 2.

Friday 30.

Sydvest lakker bris, overskyet. ÷ 4.

Lørdag 31.

Skilt, overskyet ÷ 6. Ispritt på fjorden.

Mandag 1.

Syd frisk bris, klart ÷ 5 ÷ 7 ÷ 6.

Tirsdag 10.

Syd kuling, halvklat ÷ 4 ÷ 5 ÷ 3.

Onsdag 11.

Skilt, halvklat ÷ 4 ÷ 4 ÷ 6. Redasen kom

idag saende fra Ny London, rødde skafet
litt snø på isen.

Februar 1931.

Söndag 1.

Stilt, overskyet $\div 6$.

Mandag 2.

Stilt klart, för middag. Efterm. litt sne $\div 9 \div 5$.

Tirsdag 3.

Syd bris, overskyet $\div 5$.

Onsdag 4.

Sydvest friske bris regn $\div 0$. Tøften sne $\div 1$.

Torsdag 5.

Stilt, overskyet, litt sne. $\div 8$.

Såg idag en flokke Arfugl på fjorden
Hårhesten seilte att å frem langs land.

Fredag 6.

Syd laber bris, nesten klart. $\div 3 \div 9 \div 2$.

Lördag 7.

Syd bris, regn. $+ 2 + 1\frac{1}{2} \div 0$.

Söndag 8.

Syd bris, klart $\div 2 \div 5 \div 2$.

Mandag 9.

Syd friske bris, klart $\div 5 \div 7 \div 6$.

Tirsdag 10.

Syd kuling, hallklart $\div 4 \div 5 \div 3$.

Onsdag 11.

Stilt, hallklart $\div 4 \div 4 \div 6$. Pedersen kom
idag roende fra Ny London, rodde strøket
tilbake isen.

Februar 1931

Torsdag 12.

Norvest, overstyket, litt sne $\div 6$. $14 = 14 = 15$.

Fredag 13.

Silt, litt sne $\div 10$. Litt issurpe i fjorden.

Lørdag 14.

Silt, litt sne $\div 12$. $20 = 20 = 20$.

Søndag 15.

Silt, hallklart, Taffen klart $\div 9 \div 9 \div 11$.

Fjorden fullpakket av issurpe.

~~Silt klart~~ Mandag 16.

Silt, overstyket $\div 7 \div 7 \div 9$. Klar inatt snedd. 7"

~~Norvest kuling~~ Tirsdag 17. $23 = 21 = 24$

Norvest frisk bris, overstyket $\div 12 \div 12 \div 14$.

Taffen Øst bris, oppklarnende. 27 .

Onsdag 18.

Syd storm, kraftig sneføke $\div 2 \div 2 \div 1$.

Torsdag 19.

Norvest kuling, sne og føke $\div 12 \div 15 \div 16$.

Fredag 20.

Øst bris, sne og litt føke. Eftermiddag
oppklarnende og svak bris. $\div 18 \div 17 \div 21$.

Lørdag 21.

Øst bris, klart $\div 20 \div 22 \div 18$.

Lag solskin i fjeltopperne for første gang i år.

Februar 1931.

Søndag 22.

Sydvest kuling, snefok, hallklart $\div 14 \div 14 \div 13$.

Mandag 23.

Ost liden kuling, klart, snefok $\div 16 \div 16 \div 21$.

Tirsdag 24.

Nor friske bris, klart $\div 20 \div 20 \div 20$.

Handsk over \div Onsdag 25. Temperaturen i gøen $\div 12$.

Ost friske bris, lettskyet $\div 23 \div 24 \div 23$.

Ost kuling, $\div 23$.

Torsdag 26.

Silt, klart $\div 23 \div 23 \div 23$.

Sydvest kuling, $\div 18 \div 18 \div 17\frac{1}{2}$.

Nor kuling, hallklart. $\div 18 \div 21 \div 24$.

Sydvest kuling, Lørdag 28. på dagen drøjende

Ost fæber bris, klart $\div 26 \div 26 \div 27$.

Søndag 29.

Silt, overstygt, lidt sne $\div 9 \div 9 \div 9$.

Søndag 3.

Sydøst fæber bris før middag, og lidt sne. Eftermiddag

Norvest friske bris og sne. $\div 7 \div 7 \div 10$.

Mandag 9.

Silt, overstygt. Eftermiddag Sydøst bris $\div 12 \div 10 \div 11$.

Tirsdag 10.

Ost bris, klart. Eftermiddag drøjende lidt Norvest
og skyet over. $\div 18 \div 16 \div 20$.

Mars 1931.

Söndag 1.

Öst läber bris, klart $\div 21 \div 21 \div 25$.

Måndag 2.

Öst liden kuling, klart, förföte av sne $\div 25 \div 24.23$.

Tisdag 3.

Öst frisk bris, klart $\div 21 \div 17 \div 19\frac{1}{2}$.

Frostök över fjorden. Vardtemperaturen i sjöen $\div 1.2$.

Onsdag 4.

Öst kuling, klart $\div 20 \div 20 \div 23$.

Torsdag 5.

Sydvest kuling, sne og föte $\div 18 \div 18 \div 17\frac{1}{2}$.

Fredag 6.

Sydost, kraftig snestorm, utpå dagen drijende til Sydvest. $\div 12 \div 10 \div 9$.

Lördag 7.

Silt, overstyget, litt sne $\div 9 \div 9 \div 9$.

Söndag 8.

Sydost läber bris för midldag, og litt sne. Efterom Norvest frisk bris og sne. $\div 7 \div 7 \div 10$.

Måndag 9.

Silt, overstyget. Taffen Sydost bris $\div 12 \div 10 \div 11$.

Tisdag 10.

Öst bris, klart. Eftermiddag drijende til Norvest og styget over. $\div 18 \div 16 \div 20$.

Mars 1931.

Onsdag 11.

Ost bris, klart $\div 19 \div 19 \div 20$.

Torsdag 12.

Syd bris, halvklat. I midløgskiden dreijet den til Ost, og påfristenende til kuling: $\div 16 \div 14 \div 14\frac{1}{2}$.

Freilag 13.

Ost kuling, klart $\div 16 \div 15 \div 16$.

Lördag 14.

Ost laber bris, klart, Taffen stilt $\div 16 \div 15 \div 16$.

Söndag 15.

I stilt, overskyet. $\div 14 \div 12 \div 13$.

Måndag 16.

Sydoast laber bris, overskyet $\div 14 \div 15 \div 14\frac{1}{2}$.

Tirsdag 17.

Ost kuling, halvklat $\div 14 \div 16 \div 19$.

Onsdag 18.

Ost laber bris $\div 22 \div 22 \div 25$, klart.

Torsdag 19.

Sydoast bris, overskyet $\div 18 \div 15 \div 15$.

Freilag 20.

Sydoast bris, overskyet $\div 9\frac{1}{2} \div 19 \div 17$.

Lördag 21.

I stilt, overskyet, oppklarnende mot aftener $\div 7 \div 6 \div 13$.

Mars 1931.

Søndag 22.

Ost kuling, halvklat $\div 12 \div 11 \div 12$.

Lag første Stormåsen idag. Den første ivær.
Fangstmand Hansen og Bergton som har lagt
på Farlandet ivinder. Kom hit til Kings Bay
eftermiddag. Deres fangst er 37 vidiör.

Farlandsundet var islagt.

Mandag 23.

Ost kuling, overskyet $\div 12 \div 12 \div 12$.

Tirsdag 24.

Ost kuling, klart $\div 20 \div 19 \div 24$.

Onsdag 25.

Ost kuling, klart $\div 21 \div 16 \div 19$.

Torsdag 26.

Ost kuling før middag. Efterm, stilt, litt snö. $\div 16 \div 12 \div 13$

Fredag 27

Ost frisk bris, klart $\div 14 \div 12 \div 18$.

Lördag 28.

Ost kuling, overskyet før middag. Efterm opp-
klarmende og stilt $\div 16 \div 12 \div 24$.

Søndag 29.

I stilt snö. Eftermiddag Sørvest kuling og snö
 $\div 16 \div 11 \div 10$

Syd kuling, regn $+ 3 + 3 + 3$.

Mars 1931

Mandag 30.

Stilt, klart $\div 15 \div 16 \div 19$.

Tirsdag 31.

Sydøst laber bris, halvk klart. $\div 15 \div 10 \div 11$.

April 1931.

Onsdag 1.

Sydøst laber bris, overskyet $\div 6 \div 3 \div 4$.

Torsdag 2.

Syd laber bris, overskyet. $\div 4 \div 3 \div 6$.

Fredag 3.

Stilt klart, overskyet i ettermiddag. $\div 7 \div 9 \div 11\frac{1}{2}$.

Lørdag 4.

Stilt klart $\div 13 \div 16 \div 20$.

Har vært tur på Kvadehukfjellet. En masse
issurpe så langt tilhavs vi kunde se.

Søndag 5.

Stilt klart $\div 17 \div 17 \div 18$. Borti fjorden har det
blåst Nordøst kuling hele dagen.

Mandag 6.

Stilt, klart. $\div 14\frac{1}{2} \div 15 \div 19$.

Tirsdag 7.

Sydøst kuling, litt snø. $13\frac{1}{2} \div 12 \div 6$.

Onsdag 8.

Syd laber bris før midl. Eft. middag
sterk storm fra Syd, regn og slud. $\div 1 + \frac{1}{2} + 1$.

Torsdag 9.

Syd storm, kraftig regnfall. $+2 + 2 + 2$.

Fredag 10.

Syd. kuling, regn $+3 + 3 + 3$.

April 1931.

Lördag 11.

Syd kuling, regn $+3\frac{1}{2} + 3 + 2$.

Såg en flokk Arfugl ved kaien, cirka 60 st.

Søndag 12.

Øst storm, klart. $+1\frac{1}{2} \div 0 \div \frac{1}{2}$.

Mandag 13.

Sydøst sterke kuling, overskyet $\div 1 \div 1 \div 1$.

Tirsdag 14.

Silt, klart, før middag. & før sterk Sydøst kuling, overskyet $+1 + 1 + 1$.

Onsdag 15.

Silt, overskyet. $+1 + 1 + 1$.

Torsdag 16.

Nordøst bris, halvklat. $+1 + 1 \div 2$.

Fredag 17.

Øst bris, klart. Om aftenen tilskyende. $+1\frac{1}{2} + 2 \div 2$.

Lördag 18.

Øst laber bris, halvklat. $\div 6 \div 3 \div 3$.

Har vært sur på Kvadchikfjellet. Så nogen spredte suspestimmeler. & lles isfritt.

Søndag 19.

Øst laber bris, overskyet. Oppklarende. $\div 2 \div 4 \div 8$.

Mandag 20.

Sydøst bris, klart. $\div 2 \div 2 \div 4$.

April 1931.

Tisdag 21.

Syd. bris, snekare. $+1+3 \div 3$.

Onsdag 22.

Stilt, snekare. $\div 2 + 5 \div 2$.

Torsdag 23.

Kornest bris, overstyret. $\div 4 \div 1 \div 5$.

Freitag 24.

Nor. friske bris Hallklart $\div 10$.

Lördag 25.

Stilt, snekare. Utpå dagen klart. $\div 5 \div 5 \div 10$.

J matt er det første gang i år Solen blir fjella i Nor.

Søndag 26.

Stilt, klart. $\div 12 \frac{1}{2} \div 12 \div 13$.

Mandag 27.

Klart stilt. Eftermiddag overstyret. $\div 13 \div 6 \div 8$.

Tisdag 28.

Sydost bris, utpå dagen Sydvest bris overstyret. $\div 2 \div 2 \div 5$.

Onsdag 29.

Stilt, overstyret $+1+2 \div 1$.

Torsdag 30.

Stilt, hallklart $\div 1 + 3 \div 1$.

Freitag 12.

St. bris overstyret. $\div 6 \div 2 \div 7$.

Mai 1936.

Fredag 1.

Silt, klart. $\div 4 \div 4 \div 6.$

Lördag 2.

Silt, klart. $\div 4 \div 5 \div 5.$ skyet. $\div 1 \div 2 \div 4.$

Söndag 3.

Silt, klart. $\div 1 \div 2 \div 4.$ bilt. kornet, hallklart. $\div 3 \div 3 \div 9.$

Ris, og fukt. Mandag 4. idag vilende på

Silt, klart. $\div 3 \div 4 \div 5.$ om hadde 45 var derav

ni bli. Tirsdag 5.

Silt, klart. $\div 5 \div 3 \div 6.$ $\div 8 \div 8 \div 9.$

Onsdag 6.

Ost bris, klart $\div 4 \frac{1}{2} \div 4 \div 4.$ $\div 7 \div 6 \div 6.$

Torsdag 7.

Ost labor bris, klart. $\div 4 \div 4 \div 7.$ middagen

overskyet og bris. $\div 2 \div 2 \div 2.$

Kor bris, hallklart. $\div 6 \div 6 \div 8.$

Lördag 9. $\div 2 \div 6 \div 8.$

Kor bris, klart. $\div 3 \div 6 \div 9.$

Kor bris bris. Söndag 10. $\div 4 \div 5 \div 6.$

Silt, overskyet. $\div 2 \div 2 \div 7.$

Kor bris bris. Mandag 11. $\div 6 \div 8.$

Ost bris, overskyet. $\div 1 \div 4 \div 6.$

Sydh. bris, om. Tirsdag 12. $\div 3 \div 3 \div 3.$

Ost labor bris, overskyet. $\div 6 \div 2 \div 7.$

Mai 1931.

Onsdag 13.

Ost bris, overskyet. $\div 2 \div 3 \div 9$.

Torsdag 14.

Sydost frisk bris, overskyet. $\div 1 \div 2 \div 4$.

Freitag 15.

Ost bris, dreijende til Nørvest, hallklart. $\div 3 \div 3 \div 5$.

Børre og Johannesen kom idag seilende på småbåt fra Sydøst. Dem hadde 45 nr derav ni blå.

Lördag 16.

Nor friske bris, klart. $\div 8 \div 8 \div 9$.

Söndag 17.

Ost kuling, sne og fok. $\div 7 \div 6 \div 6$.

Mandag 18.

Sydaber bris, klart. Utpå eftermiddagen overskyet og Sydvest bris. $+ 2 + 2 \div 2$.

Tirsdag 19.

Norvest kuling, snekav. $\div 2 \div 6 \div 8$.

Onsdag 20.

Nor frisk bris, snefok, hallklart. $\div 4 \div 5 \div 6$.

Torsdag 21.

Nor frisk bris, klart. $\div 4 \div 6 \div 8$.

Freitag 22.

Syd. bris, overskyet, litt sne. $\div 3 \div 3 \div 3$.

Mai 1931.

Lördag 23.

Sydöst bris, sneslud. $+3+3+3$.

Söndag 24.

Nor frisk bris, senere på dagen stillt, hallklart. $\div 3 \div 4 \div 4$.

Mandag 25.

Vest bris, overskyet. I aften klart $\div 2 \div 2 \div 4$.

Tirsdag 26.

Sydöst bris, klart. $+2+2+2$.

Onsdag 27.

Vest bris, snebygger. $\div 2 \div 2 \div 4$.

Torsdag 28.

Stilt, overskyet. $+1 \div 0 \div 0$.

Fredag 29.

Stilt, sneslud. $\div 0 \div 1 \div 2$.

Lördag 30.

Stilt, overskyet. På dagen klart $+1+2 \div 2$.

Söndag 31.

Stilt, sneslud, Tåke $+3+3 \div 0$.

Har nu ingen flere Dagbok oppbeholdelser
for 22. September.

September 1931.

Tirsdag 22.

Sydøst kuling, snedøk, overskyet. $\div 6 \div 6 \div 3$.

Onsdag 23.

Nørvest sterk kuling, sne. $\div 1 \div 1 \div 1$.

Torsdag 24.

Nørvest frisk bris, overskyet. $\div 5 \div 5 \div 5$.

Fredag 25.

Silt, tykk snekave $\div 5 \div 5 \div 6$.

Lørdag 26.

Overskyet, silt, sne. $\div 5 \div 5 \div 5$.

Var islag til Kvalhukfjell og så efter Ryper.

Så ingen. Søndag 27.

Silt, klart. $\div 8 \div 8 \div 11$.

Mandag 28.

Sydøst bris, overskyet. $\div 2 \div 2 \div 2$.

Tirsdag 29.

Laber Syd bris, regn. $+3 +3 +3$.

Onsdag 30.

Regn før middag. Efterm oppholdsver, overskyet.

$+2 +2 +2$.

Onsdag 1.

Sydøst bris, overskyet $\div 8 \div 8 \div 3$.

Torsdag 2.

Sydøst bris, overskyet $\div 2 \div 3 \div 1$.

Oktober 1931.

Torsdag 1.

Klart, stillt på formiddag. Eftterm Vest bris litt sne. Så en Lastebåt som kom inn fjorden. Men den snudde utover igjen. Antageli en av Lore Korske sine Kullbater som hadde gått feil, for det ligg tykke løke i fjormunningen. $\div 3 \div 3 \div 3$.

Fredag 2.

Har vært utover på Ryppesjakt, fikk 25 st.

Øst sterke kuling $\div 2 \div 2 \div 0$

Lørdag 3.

Overstyket, stillt $+2 +2 \div 1$.

Søndag 4.

Stilt, overstyket. $\div 0 \div 0 \div 1$.

Mandag 5.

Vest friske bris, senere drizende til Nørvest, overstyket $\div 5 \div 5 \div 5$.

Tirsdag 6.

Stilt, klart. $\div 10 \div 10 \div 13$.

Har vært under Kvadehufsjellet på Ryppesjakt, fikk 22 st.

Onsdag 7.

Sydostli bris, overstyket $\div 8 \div 8 \div 8$.

Torsdag 8.

Sydost bris, overstyket $\div 2 \div 3 \div 1$.

Oktober 1931.

Fredag 9.

Sydost bris, overskyet. $\div 3 \div 3 \div 3$.

Lördag 10.

Ost bris, overskyet. $\div 3 \div 2 \div 2$.

Søndag 11.

Ost friske bris, overskyet. $\div 2 \div 2 \div 2$.

Mandag 12.

I tilt, overskyet. $\div 2 \div 2 \div 2$.

Torsdag 13.

Ost bris, overskyet. $\div 2 \div 1 \div 0$.

Torsdag 15.

gikk igår utover på Ryperaket, og overnattet i hytten under Kvaltuktjellet. jeg fikk 40 Rypere. Igår stilt klart $\div 2$. Idag stilt klart. $\div 2 \div 7 \div 10$.

Freitag 16.

Nor bris, snekare $\div 11 \div 11 \div 11$.

Lördag 17.

I tilt, hallklart. $\div 12 \div 12 \div 13$.

Søndag 18.

I tilt, klart $\div 8 \div 12 \div 15$.

Mandag 19.

Sydost bris, hallklart. $\div 9 \div 9 \div 9$.

Har idag beynt og sette opp fellene mot Kongsvegbredden.

Tirsdag 20 Oktober 1931.

Øst bris, klart ÷ 11 ÷ 11 ÷ 11.

Onsdag 21.

Nor bris, dreijende til Øst, klart. ÷ 15 ÷ 15 ÷ 18.

Har fått en vit og en blåiøv. Fynn pels enda.

Torsdag 22.

Stilt, klart ÷ 18 ÷ 19 ÷ 18. Har fått en vit iøv

Fredag 23.

Stilt, klart ÷ 17 ÷ 17 ÷ 18. En vit iøv idag også.

Lørdag 24.

Stilt, klart. ÷ 18 ÷ 18 ÷ 20. Solskin i fjelltopperne
for siste gang i år her.

Søndag 25.

Nor laber bris, overskyet, litt sne 2". ÷ 9 ÷ 9 ÷ 13.

Mandag 26.

Vest frisk bris, snefok, overskyet. ÷ 15 ÷ 15 ÷ 15.

Tirsdag 27.

Nor bris, hal klart ÷ 15 ÷ 15 ÷ 15.

Onsdag 28.

Nor bris, klart, frisk bris utpå dagen. ÷ 20 ÷ 15 ÷ 14.

Det ligg bynn is på fjorden.

Torsdag 29.

Nor frisk bris, klart ÷ 11 ÷ 11 ÷ 15.

Har vært her utover, såg enkel del Rypper.
Men vi har nok av den sorten for vinter,
så dem får gå ifred for nei.

Oktober 1931.

Fredag 30.

Litt, hallklart. $\div 15 \div 15 \div 18$.

Lördag 31.

Litt, klart. $\div 20 \div 20 \div 18$.

Fjorden fri for is.

November 1931.

Søndag 1.

Litt, overskyet $\div 12 \div 10 \div 8$. Taffen Sydvest frisk bris.

Mandag 2.

Sydøst friske bris. $\div 8 \div 7 \div 5$.

Tirsdag 3.

Litt, klart $\div 5 \div 8 \div 12$.

Onsdag 4.

Vest kuling, overskyet, oppklarende utpå dagen. $\div 8 \div 5 \div 5$.

Torsdag 5.

Nor bris, overskyet. $\div 7 \div 8 \div 7$.

Fredag 6.

Nor kuling, overskyet. $\div 12 \div 12 \div 12$. Litt sne inatt.

Lördag 7.

Nor bris, overskyet, snefok. $\div 15 \div 15 \div 15$.

Søndag 8.

Litt, klart. $\div 20 \div 18 \div 14$.

Mandag 9.

Syd friske bris, snefok, overskyet. $\div 6 \div 6 \div 6$.

Tirsdag 10.

Syd kuling, overskyet. Taffen regn. $\div 2 \div 0 \div 0$.

Onsdag 11.

Litt, overskyet $\div 3 \div 3 \div 3$.

November 1931.

Torsdag 12.

Skilt, overskyet. $\div 2 \div 3 \div 2$.

Fredag 13.

Skilt, litt sne. $\div 2 \div 2 \div 2$.

Lørdag 14.

Skilt, overskyet. $\div 1 \div 0 \div 0$.

Søndag 15.

Syd bris, overskyet. $+5 + 5\frac{1}{2} + 5\frac{1}{2}$. Smalt meget regn.

Mandag 16.

Syd storm, regn. $+5 + 5 + 5$.

Tirsdag 17.

Skilt, hallklart før middag. Efterm., Vest kuling og regn. $+2 + 5 + 5$. På marken er det nu snebart.

Onsdag 18.

Syd storm, regn. Tøften haglbygger. $+5 + 5 + 2$.

Torsdag 19.

Syd storm, regn. $+3 + 4 + 5$.

Fredag 20.

Syd storm, regn. $\div 5 + 1 + 1$. Felen i jorden er tinet 8" ned.

Lørdag 21.

Vest bris, overskyet. Eftermiddag dregende. Sib Ost bris, og oppklarnende. $\div 8 \div 9 \div 10$.

November 1931.

Søndag 22.

Stilt, overskyet før middag. Eftermiddag Sydøst kuling $\div 2 \div 1 \div 1$.

Mandag 23.

Stilt, overskyet. Eftermiddag Syd kuling, regn. $\div 0 + 3 + 3$.

Tirsdag 24.

Stilt, overskyet. Aften oppklarende. $+ 2 \div 0 \div 3$.

Onsdag 25.

Sydøst kuling, klart. Aften skyet $\div 2 \div 4 \div 2$.

Is over all mark, ingen sne.

Torsdag 26.

Sydøstli kuling, overskyet $\div 2 \div 0 \div 0$.

Fredag 27.

Sydøst kuling, regn. $+ 0 + 0 + 0$

Lørdag 28.

Klart. Sydvest bres, overskyet utpå dagen. $\div 3 \div 3 \div 2$.

Har mest en tur til Kvadehuk, fikke en vitriol.

Søndag 29.

Syd frisk bres, regn. Utpå dagen Sydvest kuling og regn. $+ 3 + 5 + 5$.

Mandag 30.

Sydvest frisk bres, hallklart. $+ 3 + 3 + 3$.

Tirsdag 31.

Sydøst bres, sne. $\div 1 \div 0 \div 2$. Snedybde 7"

Desember 1931.

Tirsdag 1.

Sydvest frisk bris. $\div 3 \div 5 \div 7$. Det er falt
enkelt sne inatt og idag.

Onsdag 2.

Vest frisk bris. dreijende til Ost frisk bris. hallklart
 $\div 14 \div 12 \div 12$.

Torsdag 3.

Sydost kuling. hallklart. $\div 11 \div 7 \div 7$. Snøen er blåst bort.

Fredag 4.

Sydost bris, hallklart. $\div 8 \div 7 \div 8$.

Lørdag 5.

Nor svak bris, klart. $\div 14 \div 12 \div 14$.

Søndag 6.

Ost frisk bris, klart. $\div 14 \div 14 \div 17$.

Mandag 7.

Ihilt, klart. $\div 18 \div 20 \div 20$. En del dønning i fjøren.

Tirsdag 8.

Vest frisk bris, litt sne. $\div 9 \div 7 \div 4$.

Onsdag 9.

Sydvest bris, sne. $\div 3 \div 3 \div 1$.

Torsdag 10.

Syd-sydvest liten kuling, sne. $\div 1 \div 1 \div 1$.

Fredag 11.

Sydost bris, sne. $\div 1 \div 0 \div 2$. Snedybde 7"

Desember 1931

Lördag 12.

Nør kuling, sne. Eftermiddag opptaknende $\div 9 \div 12 \div 14$

Søndag 13.

Nør frisk bris, overskyet. $\div 14 \div 14 \div 14$.

Mandag 14.

Øst laker bris, hallklart. $\div 14 \div 15 \div 16$.

Tirsdag 15.

Skilt, klart. $\div 14 \div 15 \div 6$.

Onsdag 16.

Skilt, overskyet. Eftermiddag Sydvest bris, sne
 $\div 10 \div 6 \div 4\frac{1}{2}$.

Torsdag 17.

Syd bris, sne. $\div 5 \div 4 \div 1$.

Fredag 18.

Syd bris. Tøften Syd kuling, regn. $\div 4 \div 4 + 1$.

Lördag 19.

Vest kuling, snekave. $\div 1 \div 12 \div 13\frac{1}{2}$.

Søndag 20.

Skilt, overskyet. Eftermiddag klart. $\div 15 \div 15 \div 15$.

Mandag 21.

Sydøst kuling, sne og fok. $\div 9 \div 6 \div 3$.

Tirsdag 22.

Skilt, hallklart. Eftermiddag Sydøst kuling. $\div 7 \div 5 \div 0$.

Onsdag 23.

Sydøst frisk bris, sne. $\div 5 \div 2 \div 11$.

Desember 1931.

Torsdag 24.

Overskyet, taber Sydost bris, utover dagen
oplyklærrende. $\div 13 \div 13 \div 13$.

Fredag 25.

Skilt, klart, utpå aftenen overskyet og
Sydost frisk bris. $\div 14 \div 15 \div 12$.

Lørdag 26.

Sydost frisk bris, halvklat. $\div 11 \div 11 \div 14$.

Søndag 27.

Skilt, klart ver. $\div 11 \div 11 \div 17$.

Har vært innover og sett over noen feller, fikk en rev.

Mandag 28.

Sydost frisk bris, klart. $\div 15 \div 15 \div 19$.

Tuesday 29.

Sydost bris, halvklat $\div 17 \div 17 \div 20$.

Onsdag 30.

Sydost bris, klart, & Hermiddag stilt. $\div 23 \div 23 \div 25$.

Torsdag 31.

Skilt, klart. $\div 24 \div 24 \div 25$.

Mandag 11.

Sydost storm, avtagende på eftermiddagen.

Tuesday 12.

Karved buting, lett sne. $\div 11 \div 11 \div 11$.

Januar 1932.

Freitag 1.

Stilt, klart. $\div 26 \div 26 \div 26$.

Lördag 2.

Idagmorgens overskyet, mot middag klart, stilt. $\div 20 \div 21 \div 21$.

Söndag 3.

Stilt, klart. $\div 23 \div 23 \div 24$.

Måndag 4.

Sydost friske bris, klart. $\div 20 \div 21 \div 18$.

Tisdag 5.

Stilt, klart. $\div 20 \div 21 \div 20$.

Onsdag 6.

Stilt, klart. $\div 23 \div 23 \div 20$.

Torsdag 7.

Sydost liden kuling, klart. $\div 18 \div 18 \div 20$.

Freitag 8.

Ost friske bris, klart. $\div 27 \div 25 \div 25$.

Lördag 9.

Stilt, klart för middag, Eftermiddag, overskyet.

$\div 27 \div 23 \div 17$. Söndag 10.

Sydost storm, overskyet. $\div 11 \div 8 \div 6$.

Måndag 11.

Sydost storm, avtagende på eftermiddagen,

sne. $\div 4 \div 3 \div 3$. Tisdag 12.

Norvest kuling, litt sne. $\div 11 \div 11 \div 11$.

Januar 1932.

Onsdag 13.

Silt, overskyet. $\div 10 \div 9 \div 8$.
Kvalhede, f. k.

Torsdag 14.

Silt, overskyet. $\div 9 \div 9 \div 10$.
Ost frisk bris

Fredag 15.

Vekslede laber bris, overskyet, oppklarnende
mot aftenen. $\div 11 \div 14 \div 16$.
Sydost kuling

Lördag 16.

Syd kuling, sne og fok. $\div 5 \div 2 \div 2$.
Silt, klart

Søndag 17.

Syd bris, regn og slud. $\div 0 \div 0 \div 0$.
Sydost kuling

Mandag 18.

Vest kuling, sne og fok. På eftermiddagen
oppklarnende. $\div 15 \div 15 \div 17$.
Silt, overskyet

Tirsdag 19.

Vest kuling, snefok. I aften storm. $\div 16 \div 16 \div 15\frac{1}{2}$.
Silt, klart

Onsdag 20.

Vest frisk bris, sne. I aften kuling og fok. $\div 15 \div 15 \div 16$.
Silt, klart

Torsdag 21.

Vest bris, litt sne. I aften Syd bris, hallklart.
 $\div 16 \div 16 \div 20$.
Silt, klart

Fredag 22.

Silt, overskyet. På dagen oppklarnende.
I aften Ost kuling. $\div 19 \div 19 \div 20$.
Silt, klart

Januar 1932.

Lördag 23.

Skilt, klart. $\div 25 \div 24 \div 26$. Har mest bar util
Kvalkuk. fik en vitör. Fint skiföre.

Söndag 24.

Öst frisk bris, snefok, hallklart. F. eftermiddag
klart. F. öften kuling. $\div 22 \div 21 \div 16$.

Måndag 25.

Sydost kuling, överskyet. F. öften klart. $\div 12 \div 14 \div 17$.

Tisdag 26.

Skilt, klart. F. eftermiddag, överskyet. $\div 20 \div 21 \div 18$.

Onsdag 27.

Sydost kuling, F. öften storm, överskyet. $\div 11 \div 8 \div 8$.

Torsdag 28.

Sydost kuling, hallklart. $\div 8 \div 10 \div 8$.

Freitag 29.

Sydost kuling, klart. $\div 14 \div 17 \div 15$.

Lördag 30.

Skilt, klart. $\div 20 \div 21 \div 23$.

Söndag 31.

Sydost kuling, klart. $\div 19 \div 17 \div 21$.

Februar 1932.

Mandag 1.

Stilt, klart. $\div 25 \div 27 \div 28$.

Tirsdag 2.

Stilt, klart. Eftermiddag Ost kuling overskyet.
 $\div 28 \div 22 \div 15$.

Onsdag 3.

Ost kuling, overskyet. $\div 15 \div 12 \div 1\frac{1}{2}$.

Torsdag 4.

Stilt, overskyet. Aften Sydost bris, sne. $\div 10 \div 12 \div 5$.

Freitag 5.

Veksellende bris, klart. $\div 8 \div 13 \div 12$.

Lördag 6.

Sydost bris, snö $\div 8 \div 7 \div 7$.

Söndag 7.

Idagmorges Sydost bris. Idag stilt, overskyet.
litt sne. $\div 2 \div 2 \div 1\frac{1}{2}$.

Mandag 8.

Syd. bris, litt regn. Aften sneslud. $+2 + 2 \div 1\frac{1}{2}$.

Tirsdag 9.

Syd bris, sneslud. $\div 2 \div 0 \div 0$.

Onsdag 10.

Nor kuling, snefok, klart. $\div 16 \div 19 \div 17$.

Torsdag 11.

Stilt, overskyet. Eftermiddag Sydost bris. $\div 15 \div 12 \div 10$.

Februar 1932.

Freitag 12.

Syd bris, sne. Taffen Sydvest bris. $\div 4 \div 2 \div 1$.

Lördag 13.

Vest bris, Teftermiddag Sydost frisk bris,
oppklarnende. $\div 4 \div 6 \div 9$.

Söndag 14.

Sydost frisk bris, overskyet. Efttermiddag,
stillt, oppklarnende. $\div 9 \div 11 \div 11$.

Måndag 15.

Vestnordvest frisk bris, halldart. $\div 15 \div 16 \div 17$.

Tisdag 16.

Sydost kuling, sne og foke. Teftermiddag
avtagende til bris. Taffen Vest bris, sne $\div 10 \div 7 \div 7$.

Onsdag 17.

Sydost bris, overskyet. $\div 7 \div 7 \div 10$.

Torsdag 18.

Nor bris, halldart. Taffen Syd bris, sne. $\div 20 \div 21 \div 23$.

Freitag 19.

Nordvest kuling, sne og foke, Tykk
froststryke over fjorden. $\div 29 \div 29 \div 30$.

Lördag 20.

Vekslande bris, overskyet. Taffen Nor kuling
 $\div 26 \div 25 \div 24$.

Söndag 21.

Vekslande bris, klart. $\div 25 \div 29 \div 29$.

Megen froststryke på fjorden.

Februar 1932.

Mandag 22.

Silt, klart. $\div 30 \div 28 \div 28$. Klar vert her til
Kvalhuk og kjøket etter fellerne, fikk to vitruer.

Tirsdag 23.

Ost bris, overskyet. Eftermiddag Sydvest bris.
Eftern sne. $\div 20 \div 16 \div 11$.

Onsdag 24.

Syd kuling, sne og fok. $\div 7 \div 2 \div 3$.

Torsdag 25.

Vest kuling, snefok. Utpå dagen arfakend
og oppklarnende. $\div 11 \div 13 \div 11$.

Fredag 26.

Silt, hallklart. Skyene rosenrøde. Mot middag
sterke Sydost, senere Norvest. $\div 5 \div 2 \div 2$. Eaftern
kl. 10 $\div 16$.

Lørdag 27.

Vest kuling, snefok, senere dreijende til Norvest
og oppklarnende. $\div 16 \div 16 \div 19$.

Søndag 28.

Sydost laber bris, overskyet. $\div 25 \div 16 \div 16$.

Mandag 29.

Ost laber bris, overskyet. Eaftern Sydost
kuling. $\div 20 \div 16 \div 16$.

Mars 1932.

Tirsdag 1.

Ost bris, vekslende overskyet og klart, litt snø. $\div 7 \div 7 \div 10$.

Onsdag 2.

Sydost kuling, hallklart, opptilarnende i aften.
 $\div 11. \div 13 \div 17$.

Torsdag 3.

Sydost friske bris, lett skyet. $\div 21 \div 18 \div 18$.

Fredag 4.

Ost bris, snekare. $\div 15 \div 15 \div 5$.

Lørdag 5.

Ost bris, snekare, Teftermiddag Sydvest bris.
nu i aften Norvest. $\div 14 \div 12 \div 12$.

Søndag 6.

Ost friske bris, lett skyet, snefok, i aften kuling.
 $\div 13 \div 11 \div 11$.

Mandag 7.

Ost friske bris, overskyet. $\div 11 \div 11 \div 12$.

Tirsdag 8.

Sydost laber bris, hallklart. $\div 15 \div 14 \div 9$.

Onsdag 9.

Syd laber bris, snekare. 9" dyp nysne. $\div 4 \div 3 \div 3$.

Torsdag 10.

Sydsydvest friske bris, sne og fok. $\div 4 \div 3 \div 3$.

Fredag 11.

Vest bris, overskyet. Utpå dagen snø og
litt snefok. I aften Sydost bris. $\div 11 \div 12 \div 11$.

Mars 1932.

Lördag 12.

Vest laber bris, sne. $\div 11 \div 11 \div 11$.

Søndag 13.

Sydost bris, overskyet. $\div 8 \div 6 \div 9$. Har idag sett Stormåse for første gang i år.

Mandag 14.

Sydost bris, overskyet, litt sne. $\div 10 \div 8 \div 9$.

Tuesday 15.

I litt klart. Efttermiddag overskyet $\div 10 \div 15 \div 12$. Fangstmand Artur Oxås kom hitt fra Ekeltoftkvern og har avsluttet fangsten for denne sesong. Fangsten er 17 røv derav 10 blå.

Onsdag 16.

Sydost bris, klart. $\div 16 \div 16 \div 16$.

Torsdag 17.

I litt, klart. $\div 16 \div 16 \div 13$.

Freitag 18.

Sydost bris, klart, utpå efttermiddagen overskyet. $\div 17 \div 14 \div 12$. Har vert til Kvalhuk, fik ingen røv.

Lördag 19.

I litt, overskyet. $\div 10 \div 7 \div 7$.

Søndag 20.

I litt, overskyet. $\div 5 \div 4 \div 5$.

Freitag 1. Mars 1932.

Mandag 21.

Silt, klart. $\div 10 \div 10 \div 11$.

Tuesday 22.

Silt, overskyet, litt sne. $\div 7 \div 4 \div 5$.

Onsdag 23.

Sydost laber bris, litt sne. $\div 4 \div 4 \div 5$.

Thursday 24.

Ost friske bris, klart. Eftermiddag overskyet.

$\div 10 \div 10 \div 13$.

Friday 25.

Ost friske bris, klart. $\div 23 \div 23 \div 23$.

Saturday 26.

Nor friske bris. Eftermiddag Ost friske bris. $\div 20 \div 17 \div 23$. Endel frostrøyk på fjorden.

Sunday 27.

W ekslenende bris fra Sydvest, Vest og Nor, klart.

$\div 16 \div 16 \div 17$.

Mandag 28.

Sydost kuling, klart, avtagende utpå dagen.

$\div 19 \div 17 \div 23$.

Tuesday 29.

Ost friske bris, hallklart. $\div 15 \div 13 \div 14$.

Onsdag 30.

Ost friske bris, klart. $\div 13 \div 14 \div 15$.

Thursday 31.

Ost laber bris, klart. $\div 15 \div 18 \div 22$.

Solen gikk igår over Syttli og Sjøtindfjell.

V

Fredag 1 April 1932.

Stilt, klart $\div 17 \div 14 \div 21$. Har vært roende på fjoren og skutt nogen Teister. og en Storkobb.

Lördag 2.

Ost laber bris, klart, utpå dagen skyet. $\div 17 \div 15 \div 13$.

Søndag 3.

Ost. bris, overskyet. Oppklarnende utpå dagen. $\div 13 \div 13 \div 16$.

Mandag 4.

Ost friske kuling, klart. snesok. $\div 17 \div 17 \div 20$.

Tirsdag 5.

Sydost bris, klart. $\div 20 \div 20 \div 25$.

Onsdag 6.

Sydost bris, halvklaart. $\div 20 \div 16 \div 18$.

Torsdag 7. $\div 12 \div 12 \div 14$.

Stilt, klart. $\div 18 \div 16 \div 16$.

Fredag 8.

Ost frisk bris, overskyet. $\div 11 \div 9 \div 14$.

Lördag 9.

Stilt, klart. $\div 11 \div 9 \div 12$.

Søndag 10.

Sydost laber bris, klart. $\div 6 \div 6 \div 12$.

Mandag 11.

Sydost laber bris, klart $\div 9 \div 9 \div 11$.

Tirsdag 12.

Stilt, klart. $\div 9 \div 10 \div 9$.

April 1932.

Onsdag 13.

Skilt, overskyet. $\div 7 \div 5 \div 7$. $\div 10 \div 12$.

Torsdag 14. første iår.

Skilt, klart. $\div 10 \div 10 \div 15$.

Freitag 15. det sned litt. $\div 12 \div 9 \div 10$.

Skilt, klart. $\div 10 \div 9 \div 14$.

Lördag 16. $\div 10$.

Sydost bris, klart. $\div 9 \div 9 \div 11$. Solen bleiv tydeli
gjelle idag, Så nu er det Sol hele dagen i klart vær.

Søndag 17.

Skilt, klart. $\div 10 \div 10 \div 12$.

Mandag 18. $\div 5 \div 4 \div 5$.

Sydost frisk bris, klart. $\div 12 \div 12 \div 14$.

Tirsdag 19.

Sydost bris, klart. Skilt eftermiddag. $\div 14 \div 14 \div 14$.

Kaldt idag, Solskin til $23\frac{1}{2}$. $\div 2 \div 2 \div 0$.

Onsdag 20.

Skilt, klart $\div 14 \div 12 \div 12$. Har idag vært og
besøkt fangstman Solvite i Ny London.
Jei traff han i fullt vigør. Dårli fangst, kun
14 ræv, derav 40 blå $\div 7 \div 5 \div 6$.

Torsdag 21.

Sydost frisk bris, klart. $\div 10 \div 10 \div 15$.

April 1932.

Fredag 22.

Sydøst laber bris, overskyet. $\div 12 \div 10 \div 12$.

Har idag sett Snespurv, de første i år.

Lørdag 23.

Vest bris, overskyet. Snatt har det sned litt. $\div 12 \div 9 \div 10$.

Søndag 24.

Sydøst bris, klart. $\div 10 \div 9 \div 10$.

Mandag 25.

Klart, stillt. Overskyet eftermiddag, litt snø. $\div 7 \div 6 \div 9$.

Her er nu komt endel Ordfugl.

Tirsdag 26.

Sydøst til Ostli bris, overskyet. $\div 5 \div 4 \div 5$.

Onsdag 27.

Sydøst sterk kuling, overskyet. $\div 7 \div 3 \div 2$.

Torsdag 28.

Sydøst kuling, regn, i aften sne. $+2 + 2 - 0$.

Fredag 29.

Sydøst bris, litt sne. I aften Vest kuling og sne.

$\div 2 + 1 \div 2$.

Lørdag 30.

Vest bris, snebygger. $\div 7 \div 5 \div 6$.

Søndag 31.

Sydøst kuling, klart. $\div 7 \div 6 \div 9$.

Mai 1932.

Søndag 1.

Stilt, klart. $\div 2 \div 6 \div 6.$ $\div 3 \div 3 \div 4$

Mandag 2.

Stilt, overskyet. $\div 6 \div 4 \div 6.$ $\div 4 \div 3 \div 5$

Tirsdag 3.

Øst frisk bris, klart. $\div 6 \div 4 \div 6.$ $\div 2$

Onsdag 4.

Stilt, klart. $\div 6 \div 6 \div 6.$ $\div 3 \div 3 \div 3.$

Torsdag 5.

Stilt, lett skyet. $\div 6 \div 3 \div 6.$ Så idag to Wilfisker.

Fredag 6.

Vest bris, overskyet. $\div 3 \div 2 \div 3.$

Lørdag 7.

Sydøst bris, hållklart, i afton litt sne. $\div 2 \div 2 \div 6.$

Søndag 8.

Stilt, snekove og sludd. $- 0 - 0 \div 2.$

Mandag 9.

Klart stilt. $\div 2 \div 0 \div 6.$ Skjøt idag en Klappmus på ett flak. Det er den første vi har sett her i fjorden av den sorten.

Tirsdag 10.

Sydøst frisk bris, hållklart. $\div 7 \div 6 \frac{1}{2} \div 8.$

Onsdag 11.

Sydøst kuling, klart. $\div 7 \div 6 \div 8.$

Mai 1932. 1932.

Torsdag 12.

Ost frisk bris, overskyet. $\div 3 \div 3 \div 4$.

Freitag 13.

Vest laker bris, overskyet, litt sne. $\div 4 \div 3 \div 5$.

Lördag 14.

Sydvest bris, sne og slud. $\div 2 \div 2 \div 2$.

Söndag 15.

Sydvest bris, sneslud. $+ 3 + 3 + 3$.

Mandag 16.

Sydvest bris, dreijende til Norvest og litt sne.

$+ 2 - 0 \div 3$. Så idag Anol og Grågåis.

Tirsdag 17.

Silt, klart $\div 2 \div 1 \div 3$. Fangstmand Johansen og Hansen kom i aften fra Sydgat. Deres fangst er 54 røv, derav 12 blå.

Onsdag 18.

Silt, klart for middag, efterm. Ost kuling. $\div 1 \div 1 \div 2$.

Har nu ikke mer dagbøkefortegnelse for 10 September.

Torsdag 20.

Sydvest laker bris, overskyet. $\div 5 \div 5 \div 5$.

September 1932.

Lördag 10.

I tilt, tykke snekare. $\div 2 \div 2 \div 2$.

Søndag 11.

I tilt, klart. $\div 3 \div 3 \div 4$.

Mandag 12.

I tilt, klart. $\div 6 \div 6 \div 9$.

Tirsdag 13.

Norvest kuling, halvkørt. $\div 6 \div 4 \div 4$.

Onsdag 14.

Norvest liten kuling, snekare. $\div 2 \div 2 \div 2$.

Torsdag 15.

I tilt, klart. I eftermiddag Sydost bris. $-0-0 \div 6$.

Lördag 17.

Jok igjærmorges til Engelsbø og kom tilbake i eftermiddag idag. I tilt klart igjær, og samme ner idag også, såg nogen inkle Rypen. $\div 5 \div 5 \div 8$.

Søndag 18.

I tilt, klart. $\div 5 \div 7 \div 11$.

Mandag 19.

I tilt, klart, I eftermiddag halvkørt. $\div 5 \div 4 \div 9$.

Tirsdag 20.

Sydost laker bris, overstykt. $\div 5 \div 5 \div 5$.

September 1932.

Mandag 26.

Det er nu nogen dager siden jeg har skrevet
dagboks, for jeg har hatt vondt i høyre hånd.

Det har vært fint vær siden sist jeg skrev dagboks,
Øst og Sydøst bris og $\div 3$ og 4 . Idag $\div 1 \div 1 \div 2$, overstyrt, skilt.

Har bris, $\div 4 \div 6 \div 9$.

Tirsdag 27.

Skilt, klart. $+1 +1 \div 2$. Har skutt 11 Rypper.

Har bris, $\div 8 \div 6 \div 8$.

Onsdag 28.

Skilt, klart. $\div 2 \div 2 \div 3$.

Har bris, $\div 8 \div 6$.

Torsdag 29.

Øst bris, klart. $\div 8 \div 6 \div 3$.

Har bris, $\div 1 \div 1 \div 2$. 6" dyp snø.

Fredag 30.

Øst laber bris, klart. $\div 9 \div 6 \div 8$.

Her er fritt for sne, så vi må hente
drivis og sine til vand.

Skilt, klart. $\div 15 \div 15 \div 12$.

Lørdag 9.

Skilt, bykk, snøvær. $\div 3 \div 3 \div 6$.

Mandag 10.

Øst bris, overstyrt. $\div 4 \div 2 \div 1$.

Tirsdag 11.

Øst bris, overstyrt. $+1 \div 1 \div 3$.

Oktober 1932.

Lördag 1.

Stilt, overskyet, litt sne. $\div 3 \div 3 \div 4$.

Söndag 2.

Stilt, overskyet, litt sne. $\div 4 \div 3 \div 6$.

Måndag 3.

Nor friske bris, hallklart. $\div 4 \div 6 \div 9$.

Tisdag 4.

Norvest kuling, hallklart. $\div 8 \div 6 \div 8$.

Onsdag 5.

Sydost bris, snebygger. $\div 9 \div 8 \div 6$.

Torsdag 6.

Syd bris, tykke snekare. $\div 1 \div 1 \div 2$. 6" dyp sne.

Fredag 7.

Stilt, overskyet. $\div 5 \div 4 \div 8$.

Lördag 8.

Stilt, klart. $\div 15 \div 15 \div 12$.

Söndag 9.

Stilt, tykke snekare. $\div 3 \div 3 \div 6$.

Måndag 10.

Syd bris, overskyet. $\div 4 \div 2 \div 1$.

Tisdag 11.

Syd bris, overskyet. $+1 \div 1 \div 3$.

Oktober 1932.

Onsdag 12.

Øst fiskbriis, klart. $\div 8 \div 7 \div 9$. Fin skiføre.

Torsdag 13.

Silt, klart. $\div 13 \div 15$. Har vært å sett etter Rypner, jeg fikk 4 st. Her er ikke noe særlig Rypner i år.

Fredag 14.

Øst briis, klart. $\div 16 \div 17$. Har idag også vært å sett etter Rypner, såg 4, fikk ingen.

Lørdag 15.

Sydøst briis, overstyget. Taffen kuling. $\div 9 \div 9 \div 9$.

Søndag 16.

Sydøst kuling, hallklart. $\div 3 \div 4 \div 3$.

Mandag 17.

Sydøst kuling, tykk snekare. $\div 1 \div 1/2 \div 1/2$.

Tirsdag 18.

Sydøst briis, overstyget, oppklarende utpå dagen. $\div 1 \div 2 \div 3$.

Onsdag 19.

Sydøst laber briis, hallklart. $\div 3 \div 6$. Har vært til Kvalhøek og sett etter Rypner, fikk bare tre stykker.

Torsdag 20.

Syd briis, overstyget, i aftnen litt sne. $\div 3 \div 3 \div 3$.

Fredag 21.

Silt, overstyget. $\div 5 \div 9 \div 11$. Taffen hallklart.

Oktober 1932.

Lördag 22.

Stilt, overskyet. Iaften sne og Vest kuling. $\div 7 \div 5 \div 3$.

Søndag 23.

Norvest kuling, klart. $\div 9 \div 10 \div 11$.

Mandag 24.

Sydøst kuling, snefok. $\div 13 \div 10$. Har vært innover og satt opp noen feller, de første ihøst.

Tirsdag 25.

Stilt, letttskyet. $\div 13 \div 9 \div 8$. Har vært sur inntil Fuglefjellet å sett efter feller, fikk en blå og en vitriør, de var ikke fullpølset enda.

Onsdag 26.

Sydvest kuling, sne og fok. $\div 3 \div 2 \div 5$.

Torsdag 27.

Sydvest kuling, sne og fok. $\div 9 \div 10 \div 9$. Har vært utover og satt opp noen feller.

Fredag 28.

Vest bris, klart, senere dreijet vinden til Ost.

$\div 16 \div 18 \div 18\frac{1}{2}$.

Mandag 31.

Jei har nu vært til Engelsbary og satt opp feller, jei jikk den 29 og komjen idag. Temperaturen iaften $\div 5$. og Ost frisk bris, hallklart. På turen har jei hatt Ost kuling og nokså krafti snefok. jei fikk fire vitriører.

Tirsdag 1. November 1932.

Norvest laber bris, snekve. $\div 9 \div 9 \div 9$. Har faldt en vitrør.

Onsdag 2.

Stilt, overskyet, $\div 13 \div 13 \div 13$. Har vest innover, ingen rør idag.

Torsdag 3.

Sydost bris, overskyet, iaften litt sne. $\div 13 \div 9 \div 7$.

Har idag hatt tent lampe i hele dag. første gang ihøst.

Freitag 4.

Norvest friske bris, sne og fok. $\div 7 \div 9 \div 12$.

Lördag 5.

Nor bris, hallklart. $\div 19 \div 20 \div 19$.

Söndag 6.

Öst friske bris, klart, litt fok. $\div 18 \div 19 \div 23$.

Tirsdag 8.

gik igår morges til Engelsbay og kom iaften tilbakes hitt. Igår stilt og klart $\div 23$. Idag

Sydost kuling, sne og fok, så det var vanskelig og holde nogenlunde ret vei. Iaften $\div 15$.

Fikk en vit og en blå rør.

Onsdag 9.

Vest kuling, overskyet, litt snefok. $\div 10 \div 12 \div 13$.

Torsdag 10.

Öst bris, klart $\div 25 \div 19 \div 16$. Overskyet og litt sne uspå dagen.

November 1932.

Fredag 11.

Stilt, overskyet. $\div 16 \div 16 \div 16$. *overskyet. $\div 2 \div 3 \div 4$.*

Lördag 12.

Solvik kom idag fra Ny London, fangsten hans i høst er 10 røv, derav to blå,

Frisk Ost bris, klart $\div 18 \div 18 \div 18$. Solvik drev av ubtil Lagunen idag han kom roende over fjoren, og blei nokså meget nereset, så båten var lastet av is da han kom sei til Kaijen.

Søndag 13.

Ost bris, overskyet. $\div 11 \div 12 \div 13$.

Mandag 14.

Stilt, overskyet. Taffen frisk. Nørvest. $\div 11 \div 10 \div 11$.

Tirsdag 15.

Stilt, klart. $\div 23 \div 24 \div 23$. Issurpe i fjorden.

Onsdag 16.

Stilt, klart. $\div 21 \div 20 \div 21$.

Torsdag 17.

Sydost bris, overskyet, snefok. $\div 15 \div 10 \div 11$.

Fredag 18.

Sydost friske bris, snekave. $\div 7 \div 5 \div 3$.

Lördag 19.

Stilt, overskyet. $\div 2 \div 2 \div 1\frac{1}{2}$.

November 1932.

Søndag 20.

Sydøst kuling og snefok, overskyet. $\div 2 \div 3 \div 4$.

Mandag 21.

Sydsydøst storm, snefok, overskyet. $\div 5 \div 3 \div 3$

Tirsdag 22.

Syd bris, overskyet. Tøffen litt snø. $\div 3 \div 3 \div 1$.

Onsdag 23.

Skilt, overskyet, litt sne. $\div 3 \div 3 \div 4$.

Torsdag 24.

Sydøst frisk bris, skyet, snefok. $\div 5 \div 7 \div 7$.

Fredag 25.

Sydøst frisk kuling, overskyet. $\div 5 \div 7 \div 6$.

Lørdag 26.

Sydøst bris, klart. $\div 10 \div 10 \div 13$.

Søndag 27.

Øst bris, klart. $\div 13 \div 15 \div 15$.

Mandag 28.

Skilt, klart. $\div 20 \div 22 \div 20$.

Tirsdag 29.

Sydøst bris, klart $\div 10 \div 13 \div 11$.

Onsdag 30.

Sydøst bris, klart. $\div 7 \div 6 \div 6\frac{1}{2}$.

Desember 1932.

Torsdag 1.

Sydost bris, halvklat. $\div 10 \div 11 \div 10$.

Freitag 2.

Sydost bris, halvklat $\div 15 \div 15 \div 14$.

Lördag 3.

Skilt, klart. $\div 26 \div 25 \div 26$.

Söndag 4.

Skilt, halvklat. Iaften kuling fra Sydost. $\div 21 \div 20 \div 13$.

Mandag 5.

Sydost bris, sne. $\div 11 \div 11 \div 13$.

Tirsdag 6.

Skilt, klart. $\div 20 \div 20 \div 16$. Iaften Ost friske bris, overskyet.

Onsdag 7.

Sydost kuling, sne og fok. $\div 13 \div 12 \div 8$.

Torsdag 8.

Vest friske bris, sne og fok. $\div 5 \div 10 \div 11$.

Freitag 9.

Norvest kuling, klart. $\div 16 \div 17 \div 17$.

Fjorden er fullpakket av issurpe og drivis.

Lördag 10.

Skilt, overskyet, iaften klart $\div 17 \div 17 \div 16$.

Söndag 11.

Skilt, klart. $\div 24 \div 24 \div 17$. Har vert en liten
sur på fjordisen, den er tynn og farli til at
gå på endar.

Desember 1932.

Mandag 12.

Silt, overskyet. I eftermiddag sne. I aften Sydløst friske bris, sne og fok. $\div 11 \div 10 \div 8$.

Tirsdag 13.

Syd kuling, overskyet, $\div 4 \div 3 \div 3$.

Onsdag 14.

Vest storm, sne og fok. I eftermiddag dreijende til. Nordvest og avtagende. I aften klart. $\div 13 \div 15 \div 15$.

Torsdag 15.

Silt klart. $\div 23 \div 23 \div 16$. Har vert tur til Kvalhuk, fikk en blåis. I sen lag så langt tilhavs jei kunde se, blank og fin var den.

Freitag 16.

Sydløst storm, sne og fok. $\div 8 \div 7 \div 3$.

Lördag 17.

Syd kuling, overskyet. $\div 0 \div 0 + 1$. Isen på fjorden er breket og drevet tilhavs.

Söndag 18.

Syd friske bris, overskyet. $+ 1\frac{1}{2} \div 0 \div 0$.

Mandag 19.

Syd. bris, overskyet. $+ 2 \div 2 \div 3$.

Tirsdag 20.

Syd bris, klart. $\div 5 \div 7 \div 8$.

December 1932.

Onsdag 21.

Skilt, klart. $\div 10 \div 11 \div 15$.

Torsdag 22.

Skilt, overskyet. $\div 10 \div 10 \div 10$.

Freitag 23.

Skilt, overskyet, mot kvelden klart. $\div 10 \div 6 \div 10$.

Lördag 24.

Skilt, klart. Eftermiddag Sydost bris, overskyet.

$\div 10 \div 6 \div 4$. Söndag 25.

Sydost storm, hallklart. $\div 4 \div 3 \div 3$.

Mandag 26.

Sydost storm, overskyet. $\div 3 \div 2 \div 2$.

Tisdag 27.

Sydost bris, overskyet. $\div 3 \div 4 \div 4$.

Onsdag 28.

Skilt, overskyet. Eftermiddag Syd bris. $\div 8 \div 10 \div 3$.

Torsdag 29.

Syd bris, overskyet. $\div 1 \div 1 \div 1$.

Freitag 30.

Skilt, overskyet. Iafton Vest bris. $\div 4 \div 4 \div 6$.

Lördag 31.

Skilt, overskyet, iafton litt snö. $\div 6 \div 5 \div 5$.

Søndag 1. januar 1933.

Lilt, overskyet $\div 7 \div 6 \div 7$. I natt har det sned 4".

Mandag 2.

Lilt, overskyet, utpå eftermiddagen frisk Syd bris.

$7 \div 5 \div 4$. Tisdag 3.

Sydost svake bris, økende til kuling, overskyet og snefok. $\div 2 \div 5 \div 6$.

Onsdag 4.

Sydost sterke kuling, overskyet $\div 7 \div 7 \div 7$.

Torsdag 5.

Syd frisk bris, snø. $\div 4 \div 2 - 0$.

Fredag 6.

Syd bris, litt regn. utpå dagen hagldrev, i aftnen Sydvest storm og sne. $+2 +2 +1$.

Lørdag 7.

Lilt, hallklart $\div 5 \div 6 \div 6$.

Søndag 8.

Syd bris, økende til kuling og snefok, i aftnen litt regn $\div 1 - 0 - 0$.

Mandag 9.

Sydvest frisk bris, snefok og sne $- 0 \div 1 \div 2$.

Tisdag 10.

Syd bris, sne og fok, i aftnen regn. $\div 2 \div 2 \div 1\frac{1}{2}$.

Onsdag 11.

Syd frisk bris, regn, oppholdsver i aftnen. $+3 +3 \div 3$.

januar 1933.

Torsdag 12.

Syd bris, i aften storm, overskyet. $\div 5 \div 5 \div 3$.

Fredag 13.

Syd. bris, snekare. $\div 1 \div 0 \div 0$.

Lørdag 14.

Syd storm og sne, eftermiddag, regn. $\div 1 \div 1 + 1$.

Søndag 15.

Syd. bris, overskyet, i eftermiddag sne. I aften nesten klart. $\div 1 \div 0 \div 1$.

Mandag 16.

Sydbøst snestorm. $\div 2 \div 2 \div 3$.

Tirsdag 17.

Syd. bris, regn, i eftermiddag, hagl $\div 0 \div 0 \div 1$.

Onsdag 18.

S tilt, overskyet, utpå dagen opplyklarmende.

$\div 3 \div 3 \div 12$.

Torsdag 19.

S tilt, overskyet. $\div 15 \div 10 \div 6$.

Fredag 20.

S tilt, overskyet, sne. $\div 3 \div 3 \div 3$.

Lørdag 21.

Idag stilt, overskyet. I aften storm fra Syd og kraftig regn. $\div 0 \div 1 + 2$.

Januar 1933.

Søndag 22.

^(3 yd.)
Omatt sterk storm, utpå morgenen avtagende,
Idag stillt, overstykt. I aften Ost bris, hgl. $\div 0 \div 0 \div 0$.

Mandag 23.

Norvest bris, litt snø. $\div 5 \div 5 \div 9$. $6 \div 6$.

Tirsdag 24.

Sydost bris, snekave, utpå dagen sneslud. $\div 7 \div 4 \div 0$.

Onsdag 25.

I stillt, smetykke. $\div 3 \div 4 \div 7$. $\div 12$.

Torsdag 26.

Ost bris, overstykt, i aften klart. $\div 7 \div 7 \div 9$. morgenen

og kom tilbake. Fredag 27. temperaturen Søndag

Ost bris, klart. $\div 15 \div 14 \div 16$. $\div 17 \div 13 \div 13$ Ost

briser. Lørdag 28. $\div 14$, overstykt, Sydost

Nor laker bris, hallklart $\div 16 \div 14 \div 14$. $\div 14 \div 15 \div 17$.

Søndag 29.

Nor bris, utpå dagen stillt. $\div 17 \div 20 \div 22$. klart.

Tynn is på fjorden, med enkelte opne raker.

Lag to Arfugler i en råk bortfor krigen.

Mandag 30.

I stillt, klart, eftermiddag frisk Ost bris. $\div 20 \div 20 \div 17$.

Tirsdag 31.

Ost frisk bris, klart. $\div 15 \div 13 \div 11$. Isen på fjorden
er brøtt og drevet tilbake.

Februar 1933.

Onsdag 1.

Sydost friske bris, klart. $\div 9 \div 8 \div 10$. Har vært til
Fuglefjellet å sett etter fellerne, fikk to vittrøver.

Torsdag 2.

Sydost kuling, overstyget $\div 6 \div 6 \div 6$.

Fredag 3.

Øst friske kuling, hallklart. $\div 10 \div 10 \div 12$.

Lørdag 4.

Øst friske bris, klart. $\div 14 \div 14 \div 12$.

Onsdag 8.

Har vært her til Engelsbøy, gikk Søndagsmorgenen
og kom tilbake i aften. Temperaturen Søndag

$\div 19 \div 19 \div 17$ og stilt, klart. Mandag $\div 17 \div 13 \div 13$. Øst
laker bris. Tirsdag $\div 13 \div 13 \div 14$, overstyget, Sydost
kuling, litt sne. Tidag Øst friske bris, klart. $\div 14 \div 15 \div 17$.
Fikk fire vittrøver på turen.

Torsdag 9.

Sydost bris, klart. $\div 20 \div 18 \div 17$. Solvite rodde
iclag over fjorden til Ny London.

Fredag 10.

Nornest bris, hallklart. $\div 10 \div 10 \div 12$.

Lørdag 11.

Stilt, klart for middag. Eftermiddag Sydost bris
overstyget. $\div 17 \div 17 \div 7$.

Februar 1933.

Søndag 12.

Syd. kuling, overskyet. $\div 3 \div 2 \div 4$.

Mandag 13.

Syd. bris, overskyet $\div 3 \div 3 \div 4$. Havaristen har seilt
lang land, for første gang i år.

Tirsdag 14.

Syd. friske bris, overskyet. $\div 6 \div 6 \div 7$.

Onsdag 15.

Syd. laber bris, lett skyet. $\div 7 \div 8 \div 6$.

Torsdag 16.

Ost. friske bris, nesten klart. $\div 7 \div 7 \div 6$.

Fredag 17.

Ost. bris, klart. $\div 5 \div 10 \div 5$.

Lørdag 18.

Ost. laber bris, klart $\div 18 \div 18 \div 18$.

Søndag 19.

Sydost liten kuling, klart, mot aftnen
påfrisknende, og skyet. $\div 11 \div 10 \div 8$.

Mandag 20.

Sydost kuling, klart. Solrike kom idag
seilende over fjorden, han halt på og bli kasket
rundt bort på fjorden da fallet til seilet var
frosset fast. Han hadde fått 6 vite og en blårv
på buren. $\div 8 \div 8 \div 12$

Februar 1938

Tirsdag 21.

Litt, snekare, utpå dagen oppklarende. $\div 10 \div 8 \div 10$.

Onsdag 22.

Sydost frisk bris, snebykt. $\div 8 \div 8 \div 7$.

Torsdag 23.

Sydost laber bris, sne. $\div 9 \div 9 \div 7$.

Fredag 24.

Syd laber bris, sne. $\div 7 \div 7 \div 7$.

Lørdag 25.

Syd bris, sne og fok. $\div 4 \div 4 \div 2$.

Søndag 26.

Nor bris, klart. $\div 7 \div 10 \div 15$.

Mandag 27.

Nor friske bris, økende til kuling, over skyet og kraftig snefok. $\div 15 \div 18 \div 16$.

Tirsdag 28.

Nor friske bris, klart, i aften skyet og litt snø. $\div 17 \div 19 \div 20$.

Wednesday 10.

Sydost storm, over skyet. -0-0-0.

✓
Mars 1933.

Onsdag 1.

Nor laver bris, klart. $\div 25 \div 27 \div 28$. Litt surpe i fjorden.

Torsdag 2.

Nor bris, klart, før middag, Efterm. Vest bris overstykt. $\div 27 \div 25 \div 22$. Issurpen er drevet ut fjorden.

7-10-16
Fredag 3.

Frisk Ost bris, overstykt før middag. Efterm klart.

$\div 19 \div 22 \div 25$.

Lördag 4.

Nor bris, klart. $\div 19 \div 20 \div 24$.

Søndag 5.

Ost bris, klart. Taffen Sydost bris, overstykt $\div 25 \div 22 \div 20$

Mandag 6.

Ost friske bris, overstykt, litt sne. $\div 18 \div 14 \div 13$.

Tirsdag 7.

Syd laver bris, sne. $\div 10 \div 8 \div 8$. Sag en småmåse (strykta) og en Storkobb.

~~Onsdag~~ 9.

Rodde igår over til London og kom tilbake idag eftermiddag, fikk ingen is. Igår overstykt og litt snø $\div 1$. Idag regn og blud. $\div 0-0 \div 2\frac{1}{2}$.

Fredag 10.

Sydost storm, overstykt. $-0-0-0$.

Mars 1933.

Lördag 11.

Sydvest bris, sne. $\div 0 \div 0 \div 3$.

Søndag 12.

Sydost kuling, overskyet, snesok. $\div \frac{1}{2} \div \frac{1}{2} \div 3$.

Mandag 13.

Sydost kuling, klart. $\div 7 \div 10 \div 16$.

Onsdag 15.

fikk igår bil Engelsbay og såg efter fellerne.
Jei fikk fire vitrøver. jei hadde stilt klart over
både igår og idag. Igår $\div 16 \div 16 \div 23$. Idag $\div 20 \div 16 \div 17$.

Schrike noterer Temperaturen når jei er på tur.

Fast is i Forlandssundet og tynn is utover Havet
så langt jei kunde se. Kings Bayen er froset
over inatt.

Torsdag 16.

Sydost frisk bris, klart $\div 19 \div 19 \div 20$.

Fredag 17.

Sydost frisk bris, klart. $\div 19 \div 19 \div 20$. Fjorden er
open ubtil Lagunen, Isen er av vinden presset
utover fjorden

Lördag 18.

Stilt klart. $\div 20 \div 20 \div 23$. Såg 8 Orfugler på sjøen.

Søndag 19.

Ost laber bris, klart. $\div 18 \div 16 \div 21$.

Mars 1933.

Mandag 20.

Sydøst frisk bris, klart. $\div 18 \div 18 \div 21$.

Tirsdag 21.

Stilt, klart. $\div 20 \div 20 \div 25$. Fjorden er belagt med tynn is.

Onsdag 22.

Før middag klart, stilt, Eftermiddag, overskyet $\div 23 \div 20 \div 15$.

Torsdag 23.

Stilt, overskyet, litt sne. $\div 12 \div 8 \div 12$.

Fredag 24.

Sydøst frisk bris, Overskyet før middag, klart Eftermiddag og stilt. $\div 9 \div 12 \div 15$.

Lørdag 25.

Sydøst laber bris, halvkalt. $\div 15 \div 9 \div 12$.

Søndag 26.

Stilt, overskyet, litt sne $\div 8 \div 3 \div 5$.

Mandag 27.

Stilt klart. $\div 10 \div 10 \div 15$. Har kjørt båten vår på isen til Lagunen, iså rodde Solvik til Blomsstrand havn.

Tirsdag 28.

Stilt, snekve. $\div 6 \div 4 \div 8$.

Onsdag 29.

Øst frisk bris, klart, avtagende til laber bris. $\div 11 \div 13 \div 20$

Torsdag 30.

Stilt, klart $\div 18 \div 19 \div 21$.

Mars 1933.

Fredag 31.

Stilt, klart. $\div 18 \div 17 \div 23$.

Det ligger fast is uttil Lagunen og på
skrå til Ny London.

Solvik kom hertil den 29 fra Kapp Fese.

Fangsten på turen var fire visbr.

Krossbary var full av is, men den var
ikke gående.

