

00072
Dagbøter

Sven Starbøll.

Larsen, Birger

064400029

Kapp Skumboldt.

Enkelte betragtninger omkring
køstus motorbatterier:

Det lønner sig at sætte i stand det innerste
af tungen først, eks. Polarheimen - Kirnøfs-
fynd - Knakkeduen - Rumbukta - Blomster-
bukta (Varghytta), og så Flatdalen, Vegasund
Sofiasund.

Franz Josephsfynden:

Her ligger seks hytter som alle kan nås
med båt.

Vær opmærksom på at der er stærk strøm
i fynden. Strømmen og floa (helst natflod
ca kl. 24 - til 6) kan rokke skibet godt op, og
får en stærk vind i tillegg, bør en holde sig på
land. Undgå Svenskeneset om du kan
ude i isen.

På Polarheimen er det nok det sikreste
å fristige motorbåten et par båtlengder fra
land. Bruk solid dragg og tauverk også
akter med god slakk. - Dra fjæringene
langt på land.

Moskus:

Moskus finnes: Blomsterbukta,
Rusbukta og ~~Kierulfjorden~~. Du bør ha
et helt dyr liggende på hytten: Varghytta,
Polarheimen, Rusbukta og i Kierulfjorden.
Det linner sig absolutt å hogge kjøttet opp
om sommeren, da vil du spare dig adskillig
banning når du kommer til hytta på vinteren.

Sel:

Der slinger noe snøad langs hele
fjorden. I Rusbukta pleier den å være god
å skyte fra land.

Feller:

Furinget er så nærliggende godt belagt
med feller i Frans Jørgens fjorden. (Se kart-
ene over hustrøngene). Rusbukta er
nok stedet som gir mest rev, men der
gir også mye rev langs Kvideveggen.

Anlartikkund.

Her ligger bare en hytte,
ved Nanostakke. Hytta trenger nytt
vindue, men den blir vanligvis lite brukt.
Vi har ikke funnet feller her, men vi
kommer til å slenge opp noen i løpet av
vinteren.

I hele Anlartikkund er
strømmen meget sterk, og er du ute
i isen så vær oppmerksom på at farvannet
mellom Skiftvakkun (ved innløpet fra Kong Oseus
fjorden) og Flatdalen kan være kraftig grunnset.

Is forhold og føie:

Isen i hele Frans Jørgens fj. er god uten farlige steder.
Anlartikkund bør ikke kjøres fra i desember.
Føiet pleier å være godt begge steder.

Fladdalen (Karl Jacobsens bunt):

Her finnes neppe moskus før i oktober
så her må en ståkle på første sledeløper.
Derimot hepper gaisa her, og er på en del
det å være nok av.

Fladdalen har et godt hustereng.

Ella Ø.

På yttersiden mot Kong Aasen
fjorden ligger en god hytte, Maristua.
Her finnes noen fjeller, men vanligere
lite av.

Vegasund:

Vegasund finnes det sig
bare og bruke. De to første hyttene, en på hver side
av fjorden. Det er dårlige hytter og begge
må repareres. I den første må også ny

ovn og omsriv. —

Her finnes ikke moskus hverken sommer
eller vinter. Vinterforsyning av kjøtt prak-
tes best fra Sofiasund. —
Ellers gir sledet lite igjen for strevet.

Sofiasund:

Her ligger tre hytter som alle
er i god stand. — Hyttene må betraktes
som gjennengangs hytter (bortsett fra den
første), og en bør legge ned riktig med
kjøtt for vinteren. —

Moskus finnes gjerne ved Raudalen og
sunder Råpfjellit om sommeren.

Alt i alt er der ca. 40 fjeller i Sofiasund
som alle er merket med liten varde.

x) Vanligvis blir bare de to øverste hyttene
brukt.

La Place.

Her ligger en hytte like
god som stasjonen på Kinnelodet.

Vi har satt opp en del
feller der ute og noe ror slenger det.
Med noe hell kan en nok også ruke på
en bjønn på de trakter.

Moskus finnes ikke på La Place, og
kjøtt må fraktes fra stasjonen, — liktedist
kuil.

Det lønner sig ikke å
fange mellom Robertsonsøya og La Place.
En bør besøke stedet for drivis en setler
inn, da denne ofte slenger for adkomst.

Düsingfjorden:

Her ligger seks hytter.
Den første hytta fra stasjonen er ikke
brukt de siste to årene og er i dårlig
stand. Det er heller ikke påtenkt å
bruka den utover i nødsfall. En kjører
godt fra stasjonen og over Düsingfjorden
til Nørrehytta selv i mørke tider.

Den gamle hytta i bunn av fjorden
(for Laksehytta) kjører en også vanligvis
fribi. Fra lys tidens begynnelse i februar
(ell. gjerne fra) kan en godt tillate sig å støffe
også Brøggerhytta. Dette avhenger mest av
var og føre.

Moskus:

Der er store masser av moskus
i Düsingfjorden både sommer og vinter. Om
sommeren kan en finne den helt ut til

Kapp Craab, men om vinteren holder
den sig helst i kummen av fjorden og
omkring Zologdalen. — På Nörnehylta-
Devoldhytta og Lakshytta må en legge
ned godt depo av kjøtt (minst et halvt
dyr på hver) og på de andre hyttene et lår
eller bog i reserve.

Sel:

Langs hele fjorden stenger det
Snadd, og i September måned til de
tider en har havisen på besøk kan en
truffe på store koder på isflørene i fjord-
munningen. En ukost kvalross har vi sett her.


Feller og turing.

Düsenfjorden er der
frolite feller, og det er å anbefalle og spikre
opp noen lemmer å legge fra sig på
hyttene når en er der om sommeren.

På denne siden av fjorden, og da helst fra
første hytta og oppover til det store elve-
løp finnes ikke en eneste felle. Det er
trødig ikke vanlog å fange her. I vinter
har der imidlertid vært mange rev-her.
Strekningar fra Nörnehylta til Noa-
sjøen er kanskje det beste på Humboldt-
kvingene.

Isforhold og fæl:

En kan regne med god
is i Düsenfj. fra tiden da isen ligger
god i fjorden utenfor stasjonene.
På det smaleste stedet mellom de to øvrste
hyttene i fjorden går strømmen sterk og
her vil en se åpent vann hele vinteren.
Kjos i landbruken på høyre side av
fjorden forbi her.



Det er opp og ned med fæl i Pusen
men stort sett kan en si det er godt
fra Nivvhytta og videre innover.

Fra Laksehytta til Varghytta:

Denne turen kan by på vanskeligheter
inntil en har funnet en brukbar vei å
kjøre (sev også da).

Når en kjører fra Laksehytta og opp langs
skuleis er det fint gjort å kjøre gjennom
isen ved stans utløp fra nedre Noasjø
(se skisse om kjørerute).

Mellom øvre og nedre sjø går et bekkeløp
gjennom en trang sjakt. Her må en
kjøre på land, på venstre side sett fra
Noasjøen. (På iltvinteren er isen kjørbar).

Fra øvre Noasjø til Varghytta er
teranget kupert, men framkommelig (se
skissen).

Omkring Varghytta finnes moskus
hule vinteren. Et godt histereng.
Langs ø. Noasjø (på høyre side) står tre fellur.

Kjørerute fra ø. Noasjø til Varghytta:

Fra Vargh. og videre op mot K. Pedusun
står fire fellur.

Fjell

Blomsbukta.

Varghytta.

Vande

Vannskille

Kneik.

Dalhu

x felle


slak bakk


Tjenn.

Landtinge

ø. Noasjø

x = fellur.





Kapp Skunkeldt:

På Stasjonens kiver et stort hjemmeløst hør der i vinter har gått mye ned. Det er vanskelig å få i fellene. Der er mye hare i løvlaget og en masse rypur om høsten.

På begge sider av Stasjonen, men helst i strandlinjen mot Kapp Viekander finnes store mengder gås og arylgl.

Mosküs:

En å holde to anstendige hundespenn på Stasjonens kiver ca. 20 døgns til fros. Antallet må selvfølgelig reduseres etter hvor mye kobbe og annen sel en får skutt. På en stor kobbe er det like mye kjøtt og spekk som på en mosküs. Spar selkjøttet til vinteren, det er mye lettere å håndtere en mosküs. - Det lønner sig å ta kjøttet ut

av kjøttbua til løfting en gang på etter =
sammen når fæene er vekke. La det
ligge ut over bakken noen dager for det
lagres for vinteren. Ikke legg kjøttet med i
i bua, men stakk stykkene i langens og
på høykant. —

Moskus til stasjonens skaffer en sig bekket
fra Düsinfjorden, fra Kapp Graah og opp =
over. En sparer sig mye arbeid om
vinteren dersom en får alle dyrene.
Dessuten bringes moskusfeller på bytline
i Düsinfjorden.

Med motorbåt og fering går det å frakte
tyren 5-6 dyr i slengen.

Nytt tidet fra 1. til 15. sept.

I denne tiden kan en som sagt også kaffe
på storebåte på isflørene i samme far =
varmet.

I høst var der en masse snadd
røndt Robertsonsøya.

Da vi i februar måned i år slapp opp
for kjøtt på stasjonen fant vi moskus
på himmeleneget i dalen som går fra
overkjølelen ved Kapp Veckander opp mot
Selsius Bjerg. Der er framkommelig
med skide helt til 900 m. o. h.


Renbuktla - Kjerulfssjønd - Sugorydalen:

Fra Renbuktla til hytta under Allestupan finnes bare to fjeller, en på Svenskeneset og en like fri hytta (Smaddheimen). Herfra og til hytta i Kjerulfssjønd står fjeller som alle er lette å se om vinteren. Husterengst her er godt. På andre siden av Kjerulfssjønd og på skrå op mot Nordenskjolds er står to gode fjeller. (Her trapes flere). Ved BM = hytta er det rundt firsvis satt opp noen fjeller.

Der har vært flere bjørn på denne reisa i vinter.

Bortsett fra Renbuktla finnes det ikke moskuis på denne strekningen.

Føret her har i vinter stort sett vært dårlig, med strekninger Svenskeneset - Allestupan som den dårligste. Ingen farlige steder.



Kjempefjorden m. Narvalsind:

Her står en del fjeller. Terranget Snedde
helt ned for oss i vinter og ga ingen
rev. — Ikke moskús.

Mariåya:


Her ligger norsk fangsthytte, og
der finnes en del fjeller. —

På land innenfor Rüdtaja mot Skilt =
vakter står et par fjeller.

Umboldt i 1950

Bergin Larsen

På terranget er det omkring
fjorten fjeller. Finns ikke
moskús.



Sofiasund op til Flatdalen
 ca. femogfjortifaller. Alle marker
 med vrede, og godt syrlig.
 Ved fjortte hylte står nogen
 nye feller som i vinter har
 vært bredd med, de bør flyttes
 op til Rondalen og plasseres
 helt inn i vika, inn for
 hylta.

Flatdalen har to og tyve feller
 men det bør plasseres en
 del nye helt inn i Jutulst-
 dal, var en masse spor
 der i vinter.

